

GIORGIO AIMASSI* — LISA LEVI**

CATALOGO DELLA COLLEZIONE ORNITOLOGICA DI VILLA BREA (CHIERI, TO)

I – SPECIE EUROPEE

SUMMARY — *The ornithological collection of Villa Brea (Chieri, TO). I - European species.*

The catalogue of the European Bird species of the Villa Brea Museum is presented in this paper. The 602 specimens, belonging to 201 species, 54 families and 19 orders, were collected mostly in Piedmont (NW Italy) in the first half of the XX century. A further catalogue of the extraeuropean species will be presented in a following publication.

RIASSUNTO — La collezione ornitologica del Museo di Villa Brea comprende 602 esemplari di origine europea, appartenenti a 201 specie, 54 famiglie e 19 ordini. La maggior parte degli individui proviene dal Piemonte ed è stata catturata nella prima metà del secolo. Il catalogo delle specie extraeuropee sarà oggetto di una successiva pubblicazione.

La sezione ornitologica del Museo di Storia Naturale di Villa Brea, di proprietà dell'Istituto dei Fratelli della Sacra Famiglia di Chieri, è costituita principalmente dalla collezione personale di Francesco Rubatto (Chieri, 1872-1950), alla quale si sono aggiunti, dopo il 1950, ulteriori esemplari. Alcune notizie storiche, insieme a considerazioni di carattere generale sulle modalità di conservazione e sull'organizzazione della collezione, sono state presentate dagli Autori al VI Convegno italiano di Ornitologia (Torino, 1991); in questa sede si propone il catalogo delle specie di origine europea, mentre la collezione di specie extraeuropee sarà oggetto di una successiva pubblicazione. I 602 esemplari della collezione appartengono a 201 specie, raggruppate in 19 ordini e 54 famiglie. Rispetto all'originale collezione Rubatto, soltanto 4 individui, corrispondenti ai numeri di catalogo 103 (*Falco tinnunculus*, 12.1918, Chieri), 285 (*Buteo buteo*, 10.1936, Riva presso Chieri), 346 (*Columba livia*, 1941, Chieri: piccione torraio "isabellino"), 441 (*Sylvia atricapilla*, estate 1949, Chieri), non sono più stati reperiti.

La numerazione originale degli esemplari, in ordine cronologico, non è particolarmente efficace ai fini di un corretto utilizzo della collezione, ma si è deciso di mantenerla per motivi di carattere pratico. Questa scelta comporta qualche problema per gli esemplari non appartenenti alla collezione Rubatto, dotati di cartellino ma non del numero di catalogo, per i quali viene comunque sempre indicata la collocazione (le vetrine espositive sono indicate con le lettere A-I; la lettera X contraddistingue gli esemplari non esposti; i numeri si riferiscono ai ripiani, dal basso in alto, all'interno delle vetrine).

* Museo Civico "F. Eusebio", Via Paruzzo 1, 12051 Alba.

** Museo Regionale di Scienze Naturali, Via Giolitti 36, 10123 Torino.

I nomi dei comuni e di molte località sono stati aggiornati in base all'Annuario Generale dei comuni e delle frazioni d'Italia, (Touring Club Italiano, 1980), mentre in qualche caso, in mancanza di un riscontro con la toponimia attuale, è stata mantenuta la dicitura originale. Per brevità, è stata omessa la sigla automobilistica di tutte le località appartenenti alla provincia di Torino.

La classificazione adottata per ordini, famiglie, generi e specie si basa sulla check-list degli uccelli italiani (Brichetti e Massa, 1984, 1991), dalla quale è stata esclusa, poiché incompleta, la suddivisione in sottofamiglie. Gli Autori e le date di pubblicazione delle specie sono stati tratti da Boano (1985).

Le determinazioni di Rubatto sono state quasi sempre confermate: nei pochi casi in cui si sono apportate variazioni, il dato originale è stato riportato, tra virgolette, nelle annotazioni. Sempre in questa sezione sono state indicate le località di provenienza degli individui inanellati e le eventuali discordanze con i dati già pubblicati oppure con i cartellini.

Per ogni esemplare vengono forniti:

- nome latino, Autore e data di pubblicazione, nome italiano;
- n° di catalogo Rubatto, collocazione, sesso, età, data e località di cattura, eventuali annotazioni.

Classe **AVES**

Ord. PODICIPEDIFORMES

Fam. PODICIPEDIDAE

Tachybaptus ruficollis (Pallas, 1764) – TUFFETTO

0, D3, 06.1933, Candia, lago
247, D3, m juv, 06.1933, Arignano, lago
279, D3, 09.1936, Arignano, lago
420, D4, juv, 1948

Podiceps cristatus (Linneo, 1758) – SVASSO MAGGIORE

0, D3, m, s.d.
212, D5, m, 03.1931, Candia, lago
228, D5, f, 03.1932, Candia, lago
280, D5, m, 02.1936, Candia, lago

Podiceps grisegena (Boddaert, 1783) – SVASSO COLLOROSSO

0, D4, 28.09.1951, Carmagnola; Abbà (1970): 28.01.1951

Podiceps nigricollis C.L. Brehm, 1831 – SVASSO PICCOLO

16, D4, f, 12.1912, Pralormo, lago

Ord. PROCELLARIIFORMES

Fam. PROCELLARIIDAE

Calonectris diomedea (Scopoli, 1769) – BERTA MAGGIORE

353, F1, m, 05.1942, Viareggio (LU), mare

Puffinus puffinus (Brünnich, 1764) – BERTA MINORE

350, F5, f, 05.1942, Viareggio (LU), mare

Ord. PELECANIFORMES

Fam. PHALACROCORACIDAE

Phalacrocorax carbo (Linneo, 1758) – CORMORANO

300, F6, m, 03.1937, Candia, lago

Ord. CICONIIFORMES

Fam. ARDEIDAE

Botaurus stellaris (Linneo, 1758) – TARABUSO

0, H3, s.d.

135, H4, f, 02.1925, Candia, lago

272, H3, m, 03.1935, Candia, lago

282, H4, m, 03.1936, Candia, lago

Ixobrychus minutus (Linneo, 1766) – TARABUSINO

0, B7, s.d.

231, H3, f, 04.1932, Villastellone, Peschiera

306, H3, imm, 03.1937, Villastellone, Peschiera

340, H3, m, 03.1940, Pralormo, lago

419, H3, m, 1948

Nycticorax nycticorax (Linneo, 1758) – NITTICORA

0, H3, m, s.d., Villastellone

0, H3, juv, 09.1939, Moncalieri, Palera

248, H3, juv, 11.1933, Arignano, lago

339, H3, m, 03.1940, Pralormo, lago

Ardeola ralloides (Scopoli, 1769) – SGARZA CIUFFETTO

356, H3, m, 03.1942, Massarosa (LU), lago di Massaciuccoli

Egretta garzetta (Linneo, 1766) – GARZETTA

357, H3, m, 03.1942, Massarosa (LU), lago di Massaciuccoli

Ardea cinerea Linneo, 1758 – AIRONE CENERINO

0, D10, juv, s.d.

197, H4, m, 1930, Moncalieri, fiume Po

287, H4, m, 03.1936, Chieri, Reg. Tavano

288, H4, juv, 09.1936, Arignano, lago

358, D1, m, 03.1942, Arignano, lago

Ardea purpurea Linneo, 1766 – AIRONE ROSSO

359, H4, m, 03.1942, Massarosa (LU), lago di Massaciuccoli

Fam. THRESKIORNITHIDAE

Plegadis falcinellus (Linneo, 1766) – MIGNATTAIO

111, H3, m, 10.1920, Villastellone

Rubatto (1944) cita un secondo individuo «giovane, ucciso il 20 ottobre presso il torr. Banna fra Chieri e Villanova d'Asti», che non è presente in collezione e non è citato nel catalogo

Ord. PHOENICOPTERIFORMES

Fam. PHOENICOPTERIDAE

Phoenicopterus ruber Linneo, 1758 – FENICOTTERO

452, D1, juv, inverno 1950, Oristano, stagno

453, D1, inverno 1950, Oristano, stagno

Ord. ANSERIFORMES

Fam. ANATIDAE

Anas penelope Linneo, 1758 – FISCHIONE

37, E2, m, 11.1914, Arignano, lago

301, F7, m, 03.1937, Arignano, lago

Anas strepera Linneo, 1758 – CANAPIGLIA

257, F6, m, 03.1934, Candia, lago

Anas crecca Linneo, 1758 – ALZAVOLA

9, F5, m, 11.1911, Poirino, Reg. Masio

297, F5, m, 11.1937, Arignano, lago

Anas platyrhynchos Linneo, 1758 – GERMANO REALE

177, E2, f, 02.1929, Candia, lago

193, E1, m, 03.1930, Arignano, lago

213, E1, m, 03.1931, Candia, lago

Anas acuta Linneo, 1758 – CODONE

194, E1, f juv, 1930, Carignano, fiume Po

227, F1, m, 03.1932, Candia, lago

230, F6, m, 03.1932, Candia, lago

267, F1, m, 03.1935, Candia, lago

Anas querquedula Linneo, 1758 – MARZAIOLA

160, F7, f, 03.1928, Arignano, lago

161, F4, m, 03.1928, Arignano, lago

Anas chpeata Linneo, 1758 – MESTOLONE

229, F6, m, 03.1932, Candia, lago

281, F6, m, 03.1936, Candia, lago

303, F6, m, 03.1937, Candia, lago

Aythya ferina (Linneo, 1758) – MORIGLIONE

298, F3, m, 03.1937, Candia, lago

299, E2, f, 03.1937, Candia, lago

Aythya fuligula (Linneo, 1758) – MORETTA

258, F7, f, 03.1934, Candia, lago

302, F3, imm, 03.1937, Candia, lago

Mergus serrator Linneo, 1758 – SMERGO MINORE

17, F1, m, 12.1912, Gassino, fiume Po

Ord. ACCIPITRIFORMES

Fam. ACCIPITRIDAE

Pernis apivorus (Linneo, 1758) – FALCO PECCHIAIOLO

0, C6, 10.1938, Castelnuovo Don Bosco (AT)
364, C4, f, 12.11.1942, Villastellone, La Gora

Milvus migrans (Boddaert, 1783) – NIBBIO BRUNO

363, C4, f, 06.08.1942, Carignano, Reg. Gorra
440, C5, f, 03.06.1949, Poirino, Ternavasso

Circus gallicus (J.F. Gmelin, 1788) – BIANCONE

0, c1, s.d.

Circus aeruginosus (Linneo, 1758) – FALCO DI PALUDE

117, C5, m, 09.1921, Chieri, Reg. Tavano
265, C4, f, 12.09.1934, Poirino, Reg. Masio; inanellato il 10.06.1934 a Wopersnower See, Belgard (Pomerania); anello n. 67533 del Vogelwarte di Rossitten (D)
273, C4, m juv, 09.1935, Poirino, Reg. Masio
289, C6, f, 09.1936, Poirino, Reg. Masio

Circus cyaneus (Linneo, 1758) – ALBANELLA REALE

59, E4, m, 09.1915, Chieri, Reg. Elemosina
86, E3, m, 09.1917, Chieri, Reg. Tavano

Circus macrourus (S.G. Gmelin, 1771) – ALBANELLA PALLIDA

0, E4, 28.09.1901, Germania

Circus pygargus (Linneo, 1758) – ALBANELLA MINORE

0, E3, juv, 09.08.1943, Moncalieri
362, E5, f juv, 06.08.1942, Carignano, Reg. Gorra; Rubatto (1944): «piana di Villastellone, presso Tetti Gora»
394, E3, m, 28.06.1947, Casalgrasso (CN), La Mutta

Accipiter nisus (Linneo, 1758) – SPARVIERE

0, C4, f, 23.11.1939, Chieri
87, C3, m juv, 11.1917, Chieri, Reg. Ceresole
88, C1, f, 11.1917, Chieri, Pessione
89, C3, m juv, 10.1917, Chieri, Reg. S. Silvestro
187, C5, f, 11.1929, Chieri, Reg. Tario
232, C3, m, 11.1932, Chieri, Reg. Ceresole
391, C1, f, 10.1945, Chieri, Reg. Tavano

Buteo buteo (Linneo, 1758) – POIANA

0, C5, s.d.
0, E3, 10.1960, Pino Torinese, Reg. Turco
0, E5, 10.1960, Pino Torinese, Reg. Turco
217, C6, f, 10.1931, Riva presso Chieri, Reg. Cascinetta
408, C2, f, 10.1947, Chieri, Pessione
450, C2, f juv, inverno 1950, s.l.; «*Buteo buteo arrigoni*, Poiana di Sardegna»

Buteo lagopus (Pontoppidan, 1763) – POIANA CALZATA

163, C6, m, 12.1928, Riva presso Chieri, Reg. Molino della Torre

Aquila clanga Pallas, 1811 – AQUILA ANATRAIA MAGGIORE

383, C1, f juv, 01.11.1944, Chieri, Madonna della Scala; Abbà (1970) indica 12.1944, ma la data corretta era già riportata in Rubatto (1945)

Aquila chrysaetos (Linneo, 1758) – AQUILA REALE
0, C1, juv, 29.11.1952, Mombello Torinese

Fam. PANDIONIDAE

Pandion haliaetus (Linneo, 1758) – FALCO PESCATORE
315, C4, m, 25.09.1938, Arignano, lago

Ord. FALCONIFORMES

Fam. FALCONIDAE

Falco tinnunculus Linneo, 1758 – GHEPPIO
0, C3, f, 12.1942, Chieri
0, C1, juv, 13.08.1943, Trofarello
63, C1, m, 10.1915, Chieri, Reg. Robbio
76, C3, f, 10.1916, Chieri, Reg. Gioncheto
402, C4, f, 10.1947, Chieri, Pessione
409, C1, m, 10.1947, Chieri, Reg. Passatempo

Falco vespertinus Linneo, 1758 – FALCO CUCULO
41, E5, f, 09.1914, Chieri, Pessione, Molinetta

Falco columbarius Linneo, 1758 – SMERIGLIO
0, E5, juv, 1939, Trofarello
31, E3, m, 11.1913, Riva presso Chieri, Molino della Torre
58, E3, f juv, 12.1915, Chieri, Reg. Gioncheto
115, E5, m juv, 10.1921, Chieri, Reg. Tario
116, C4, m, 11.1921, Chieri, Reg. Ravetta
142, E5, m juv, 10.1926, Riva presso Chieri, Molino della Torre

Falco peregrinus Tunstall, 1771 – PELLEGRINO
0, C4, 1939, Poirino; Abbà (1970): «autunno 1939»
106, C2, f juv, 08.1919, Villastellone
149, C4, m, 10.1927, Chieri, Reg. Tavano
290, C1, f juv, 10.1936, Chieri, Pessione; Abbà (1970): 09.1936
319, C4, f juv, 08.1938, Villastellone, Canalazzo

Ord. GALLIFORMES

Fam. TETRAONIDAE

Tetrao tetrix Linneo, 1758 – FAGIANO DI MONTE
0, H1, f, s.d.

Fam. PHASIANIDAE

Alectoris graeca (Meisner, 1804) – COTURNICE
195, H1, m, 1930, Valle d'Aosta

Alectoris rufa (Linneo, 1758) – PERNICE ROSSA
180, H1, m, 11.1929, Bra (CN)

Perdix perdix (Linneo, 1758) – STARNA

0, H1, s.d.

27, H1, m, 10.1913, Viale (AT)

268, H1, m, 11.1935, Andezeno, brich Nandi

Coturnix coturnix (Linneo, 1758) – QUAGLIA

29, H1, 08.1913, Chieri, Reg. Tetti Fagiano

39, H1, m, 08.1914, Chieri, Reg. Robbio

40, H1, m juv, 08.1914, Chieri, Reg. Fontaneto

214, H1, f, 08.1931, Chieri, torr. Fasano

410, H1, pullus, 1947, Chieri

Phasianus colchicus Linneo, 1758 – FAGIANO COMUNE

0, H1, s.d.

11, H1, m, 1911, Racconigi (CN)

270, H1, f, 11.1929, Chieri

Ord. GRUIFORMES

Fam. RALLIDAE

Rallus aquaticus Linneo, 1758 – PORCIGLIONE

33, X, m, 10.1913, Santena, torr. Banna

305, X, f, 10.1937, Poirino, torr. Banna

Porzana porzana (Linneo, 1758) – VOLTOLINO

121, D6, f, 08.1922, Arignano, lago

Porzana pusilla (Pallas, 1776) – SCHIRIBILLA GRIGIATA

122, D6, f, 09.1922, Arignano, lago

Crex crex (Linneo, 1758) – RE DI QUAGLIE

185, D6, m, 06.1929, Chieri, Reg. Tavano

Gallinula chloropus (Linneo, 1758) – GALLINELLA D'ACQUA

0, D8, s.d.

10, D8, m, 11.1911, Santena, torr. Banna

249, D8, m, 03.1933, Pralormo, lago

403, D9, juv, 10.1947, Arignano, lago

414, D7, m, 05.1948, Arignano, lago

Fulica atra Linneo, 1758 – FOLAGA

182, D9, m, 03.1929, Candia, lago

286, D9, m, 03.1936, Candia, lago

Ord. CHARADRIIFORMES

Fam. HAEMATOPODIDAE

Haematopus ostralegus Linneo, 1758 – BECCACCIA DI MARE

349, H3, m, 04.1942, Viareggio (LU), spiaggia

Fam. RECURVIROSTRIDAE

Himantopus himantopus (Linneo, 1758) – CAVALIERE D'ITALIA

351, D1, m, 04.1942, Massarosa (LU), lago Massaciuccoli

Fam. CHARADRIIDAE

Pluvialis apricaria (Linneo, 1758) – PIVIERE DORATO

0, D6, 2 ind, 22.11.1970, Alba (CN)
226, D1, f, 12.1932, Chieri, Pessione
296, D6, m, 12.1937, Chieri, Fortemaggiore
314, D1, m, 11.1938, Santena, torr. Banna

Pluvialis squatarola (Linneo, 1758) – PIVIERESSA

313, D1, f juv, 09.1938, Pralormo, lago

Vanellus vanellus (Linneo, 1758) – PAVONCELLA

0, H2, s.d.
18, H2, f, 11.1912, Chieri, Pessione
83, H2, f, 11.1917, Chieri, Pessione
84, H2, m, 11.1917, Chieri, Pessione

Fam. SCOLOPACIDAE

Calidris minuta (Leisler, 1812) – GAMBECCHIO

60, D1, m, 10.1915, Poirino, Marocchi

Calidris ferruginea (Pontoppidan, 1763) – PIOVANELLO

361, D6, f, 1942, Massarosa (LU), lago di Massaciuccoli

Calidris alpina (Linneo, 1758) – PIOVANELLO PANCIANERA

360, D3, m, 05.1942, Massarosa (LU), lago di Massaciuccoli

Philomachus pugnax (Linneo, 1758) – COMBATTENTE

318, D3, m, 05.03.1938, Pralormo, lago
336, D6, m juv, 03.1940, Candia, lago
337, D6, m juv, 03.1940, Candia, lago
367, X, f, 07.06.1943, Carignano, fiume Po

Gallinago gallinago (Linneo, 1758) – BECCACCINO

181, D1, f, 03.1929, Poirino, Reg. Masio
269, D6, f, 1935, Pralormo, lago

Scolopax rusticola Linneo, 1758 – BECCACCIA

0, D7, f, 12.1943, Pecetto Torinese
28, D7, m, 11.1913, Chieri, Reg. Rocchette
215, D7, f, 11.1931, Chieri, Madonna della Scala

Limosa limosa (Linneo, 1758) – PITTIMA REALE

216, D3, f, 03.1931, Pralormo, lago
317, X, f, 26.02.1938, Pralormo, lago; Rubatto (1944): 03.1938
338, D1, f, 03.1940, Pralormo, lago

Numenius phaeopus (Linneo, 1758) – CHIURLO PICCOLO

352, X, f, 04.1942, Massarosa (LU), lago di Massaciuccoli

Numenius arquata (Linneo, 1758) – CHIURLO MAGGIORE

42, D6, m, 11.1914, Poirino, Torre Valgorrera
316, D1, f, 07.11.1938, Riva presso Chieri, Reg. S. Albano

Tringa nebularia (Gunnerus, 1767) – PANTANA

307, D1, m, 03.1937, Arignano, lago

Tringa ochropus Linneo, 1758 – PIRO PIRO CULBIANCO
34, D1, f, 09.1913, Chieri, Reg. Tavano

Tringa glareola Linneo, 1758 – PIRO PIRO BOSCHERECCIO
112, D1, f, 09.1920, Santena, torr. Banna

Actitis hypoleucos (Linneo, 1758) – PIRO PIRO PICCOLO
0, D1, s.d., Piemonte
348, D6, f, 03.1941, Pralormo, lago

Fam. LARIDAE

Larus melanocephalus Temminck, 1820 – GABBIANO CORALLINO
426, G6b, f, 02.12.1948, tra Portofino e Rapallo (GE), a 2 miglia dalla costa

Larus ridibundus Linneo, 1766 – GABBIANO COMUNE
0, F2, imm, s.d., Torino, Lungo Po; anello n. 26296 E del Vogelwarte di Rossitten (D)
259, G6, imm, 03.1934, Arignano, lago
260, G6b, m, 03.1934, Carignano, fiume Po
271, G6b, f, 1935, Chieri, Pessione
284, F2, imm, 03.1936, Torino, fiume Po
304, F2, imm, 03.1937, Moncalieri, fiume Po
425, G6, f, 02.12.1948, tra Portofino e Rapallo (GE)

Larus canus Linneo, 1758 – GAVINA
427, G6b, f imm, 02.12.1948, tra Portofino e Rapallo (GE), a 2 miglia dalla costa

Larus cachinnans Pallas, 1811 – GABBIANO REALE
30, D10, f, 12.1913, mare di Brindisi

Fam. STERNIDAE

Gelochelidon nilotica (J.F. Gmelin, 1789) – STERNA ZAMPENERE
0, X, 08.1970, Bari, Monopoli

Sterna sandvicensis Latham, 1787 – BECCAPESCI
424, G6, m, 02.12.1948, tra Portofino e Rapallo (GE), a 2 miglia dalla costa;
«Rondine di mare zampenera - *Gelochelidon nilotica*»

Sterna albifrons Pallas, 1764 – FRATICELLO
196, G6, f, 04.1930, Arignano, lago

Chlidonias niger (Linneo, 1758) – MIGNATTINO
0, G6, 2 ind., s.d., «Mediterraneo», 1 ind. recava l'indicazione «*Sterna hirundo hirundo*»
283, G6, f, 09.1936, Arignano, lago

Fam. ALCIDAE

Alca torda Linneo, 1758 – GAZZA MARINA
38, F3, f, 02.1914, mare di Sardegna

Fratercula arctica (Linneo, 1758) – PULCINELLA DI MARE
15, F4, m, 1912, Sardegna

Ord. COLUMBIFORMES

Fam. COLUMBIDAE

Columba livia J.F. Gmelin, 1789 – PICCIONE TORRAIOLO

3, I1, m, 1910, Chieri

347, I1, 1941, Chieri

355, I1, m, 1942, Chieri

Columba oenas Linneo, 1758 – COLOMBELLA

0, B1, m, 11.04.1943, Chieri; «trovata morta nel parco del Barone Gianotti»

Columba palumbus Linneo, 1758 – COLOMBACCIO

75, B1, m, 09.1916, Chieri, Reg. Tavano

Streptopelia decaocto (Frivaldszky, 1838) – TORTORA DAL COLLARE ORIENTALE

0, B3, 1971, tra Pecetto Torinese e Pino Torinese

Streptopelia turtur (Linneo, 1758) – TORTORA

85, B2, m juv, 09.1917, Chieri, Reg. Tavano

100, B3, m, 09.1918, Chieri, Reg. Tavano

210, B2, juv, 09.1931, Chieri, Reg. Tavano

Ord. CUCULIFORMES

Fam. CUCULIDAE

Cuculus canorus Linneo, 1758 – CUCULO

278, B3, juv, 09.1936, Arignano, lago

418, B5, m juv, 09.1948, Chieri, Reg. Borbogliosa

Ord. STRIGIFORMES

Fam. TYTONIDAE

Tyto alba (Scopoli, 1769) – BARBAGIANNI

0, G1, 12.1936, S. Maurizio Canavese

207, G2, m, 11.1931, Chieri, Reg. Fontaneto

379, G3, f, 05.1944, Arignano, lago

Fam. STRIGIDAE

Otus scops (Linneo, 1758) – ASSIOLO

98, G4, f, 08.1918, Chieri, Reg. Tavano

126, G3, m, 09.1923, Chieri, Reg. Tavano

243, G3, juv, 08.1933, Chieri, Reg. Fontaneto

401, G3, juv, 14.09.1947, Pino Torinese, Castelvechio

Bubo bubo (Linneo, 1758) – GUFO REALE

0, C1, 11.1936, Revello (CN), Staffarda; sul cartellino: «dono Prof. Franchetti»

Athene noctua (Scopoli, 1769) – CIVETTA

0, G1, f, 30.01.1941, Chieri

0, G4, 05.1944, Chieri, Villa Moglia

13, G3, m, 11.1912, Chieri, Reg. Rocchette
71, G4, m, 10.1916, Chieri, Reg. Tavano
188, G4, f, 12.1930, Chieri, Reg. Gioncheto

Strix aluco Linneo, 1758 – ALLOCCO

0, G3, f, 14.10.1945, Chieri Reg. Passatempo
6, G1, f, 12.1911, Chieri, Reg. Gioncheto
334, G3, f, 11.1940, Torino, Reaglie, boschi
393, G3, f juv, 01.06.1947, Passerano-Marmorito (AT), boschi

Asio otus (Linneo, 1758) – GUFO COMUNE

0, G2, m, 30.11.1941, Chieri
0, G1, f, 16.01.1944, Novara
189, G1, m, 11.1930, Pino Torinese, boschi
205, G3, f, 12.1931, Chieri, Madonna della Scala

Asio flammeus (Pontoppidan, 1763) – GUFO DI PALUDE

0, G2, 12.09.1937, s.l.
206, G3, m, 11.1931, Pino Torinese, boschi
276, G3, f, 10.1936, Viale (AT), boschi
311, G2, f, 11.1938, Baldissero, boschi

Ord. CAPRIMULGIFORMES

Fam. CAPRIMULGIDAE

Caprimulgus europaeus Linneo, 1758 – SUCCIACAPRE

0, A9, 1944, Chieri
0, A9, 07.07.1969, Cisterna d'Asti (AT)
208, A10, f, 09.1931, Chieri, Reg. S. Felice
312, A9, f, 10.1938, Chieri, Valle Pasano

Ord. APODIFORMES

Fam. APODIDAE

Apus apus (Linneo, 1758) – RONDONE

110, A10, m, 1920, Chieri, piazza Trieste
127, A10, f, 05.1924, Cambiano, Reg. Ponticelli
395, A9, juv, 1947, Torino

Ord. CORACIIFORMES

Fam. ALCEDINIDAE

Alcedo atthis (Linneo, 1758) – MARTIN PESCATORE

0, X, s.d.
0, B9, s.d., 2 ind
0, B12, m, 16.09.1940, Chieri
65, B9, f, 10.1915, Pino Torinese, Valle Ceppi
239, B10, f, 10.1932, Pino Torinese, Valle Ceppi
252, B12, f, 10.1933, Chieri, Reg. Vallo
274, B9, f, 10.1933, Chieri, Reg. Fontaneto

Fam. MEROPIDAE

Merops apiaster Linneo, 1758 – GRUCCIONE
381, B10, m juv, 15.09.1944, Chieri, Reg. Fontaneto

Fam. CORACIIDAE

Coracias garrulus Linneo, 1758 – GHIANDAIA MARINA
0, X, 09.1936, Fornovo di Taro (PR), Neviano dei Rossi
295, X, f, 06.1937, Riva presso Chieri, Madonna della Fontana; Rubatto (1937) e Abbà (1970) ne precisano la data di cattura (15.06.1937) e riferiscono che l'individuo aveva nidificato nella zona

Fam. UPUPIDAE

Upupa epops Linneo, 1758 – UPUPA
0, B12, f, 1938, Chieri
101, B12, f juv, 09.1918, Chieri, Reg. Gioncheto
102, B7, m, 09.1918, Chieri, Reg. Gioncheto
176, B9, m, 09.1929, Chieri, Reg. Gioncheto
211, B7, juv, 09.1931, Chieri, Reg. Gioncheto
388, B12, m, 09.1945, Chieri, Reg. Fontaneto

Ord. PICIFORMES

Fam. PICIDAE

Jynx torquilla Linneo, 1758 – TORCICOLLO
0, B3, 1969, Chieri
94, B6, f, 09.1917, Chieri, Madonna della Scala
165, B3, f, 09.1928, Chieri, Reg. Cappuccini
174, B3, m, 09.1928, Chieri, Reg. Falcettini

Picus canus J.F. Gmelin, 1788 – PICCHIO CENERINO
14, B4, m, 1912, Veneto

Picus viridis Linneo, 1758 – PICCHIO VERDE
0, B3, m, s.d.
35, B5, m, 11.1914, Chieri, Reg. Ceresole
99, B7, f, 11.1918, Chieri, Reg. Rocchette
389, B4, m, 10.1945, Chieri, Reg. Gioncheto
392, B7, f juv, 05.1947, Chieri, Reg. Borbogliosa

Picoides major (Linneo, 1758) – PICCHIO ROSSO MAGGIORE
0, B4, f, autunno 1939, Moncalieri, Moriondo; esemplare parzialmente isabellino
0, X, juv, 1939, Chieri
0, X, m, 04.10.1942, Chieri
36, B4, m, 12.1914, Chieri, Reg. Fontaneto
175, B8, m, 11.1929, Chieri, Reg. Fontaneto
374, B8, f, 11.1943, Chieri, Reg. Fontana Rossa

Picoides minor (Linneo, 1758) – PICCHIO ROSSO MINORE
0, B8, f, s.d.
0, B8, f, 19.10.1941, Pino Torinese
114, B5, m, 10.1921, Chieri, Reg. Robbio
132, B5, m, 11.1925, Chieri, Reg. Robbio
192, B6, f, 11.1930, Chieri, Villa Stella

Ord. PASSERIFORMES

Fam. ALAUDIDAE

Melanocorypha calandra (Linneo, 1766) – CALANDRA

0, A1, m, 18.12.1877, Piemonte; un secondo cartellino riporta 18.12.1881;
Boano e Mingozi (1985): 8.12.1881

Lullula arborea (Linneo, 1758) – TOTTAVILLA

69, A1, f, 12.1915, Chieri, Reg. Passatempo

Alauda arvensis Linneo, 1758 – ALLODOLA

70, A3, m, 11.1915, Chieri, Reg. Tetti Fagiano
169, A3, m, 10.1928, Chieri, Reg. Tavano
405, A6, m, 10.1947, Chieri, Reg. Gioncheto
435, A3, m, 03.04.1931, Tortoli (NU), preparato da pelle

Fam. HIRUNDINIDAE

Riparia riparia (Linneo, 1758) – TOPINO

0, A9, f, 1939, Isola d'Asti (AT), Tanaro
0, A9, m, 1941, Moncalieri, lungo Po prima del centro abitato
54, A9, juv, 1915, Carignano, fiume Po

Ptyonoprogne rupestris (Scopoli, 1769) – RONDINE MONTANA

433, A9, f, 05.05.1931, M.te Gennargentu (NU), preparato da pelle

Hirundo rustica Linneo, 1758 – RONDINE

0, A11, s.d.
157, A10, f, 09.1928, Chieri, Reg. Gioncheto

Delichon urbica (Linneo, 1758) – BALESTRUCCIO

128, A11, m, 08.1924, Chieri, Reg. Gioncheto
380, A9, juv, 06.1944, Chieri, p.zza Trieste
438, A11, 1949, s.l.
439, A9, 1949, s.l.

Fam. MOTACILLIDAE

Anthus campestris (Linneo, 1758) – CALANDRO

431, I4, m, 10.07.1930, M.te Gennargentu (NU), preparato da pelle

Anthus trivialis (Linneo, 1758) – PRISPOLONE

0, I3, 09.09.1941, Colli Torinesi
0, I3, f, 22.09.1944, Chieri, Villa Brea
155, I4, f, 09.1927, Chieri, Reg. Gioncheto
167, I3, f, 09.1928, Chieri, Reg. Tavano
399, I3, 09.1947, Chieri, Reg. Borboggiosa

Anthus pratensis (Linneo, 1758) – PISPOLA

324, I3, m, 11.1938, Chieri, Reg. Ceresole
325, I3, f, 11.1938, Chieri, Reg. Ceresole

Anthus spinoletta (Linneo, 1758) – SPIONCELLO
0, I3, 1939, Trofarello; sul cartellino «*Anthus pratensis*»
221, I3, f, 10.1931, Chieri, Reg. Fontaneto
308, I3, f, 24.10.1937, Chieri, Reg. Tavano

Motacilla flava Linneo, 1758 – CUTRETTOLA
0, I6, f, 20.08.1944, Pecetto Torinese, S. Pietro
43, I6, m, 09.1914, Chieri, Reg. Gioncheto
170, I6, f juv, 09.1928, Chieri, Reg. Tetti Breti

Motacilla cinerea Tunstall, 1771 – BALLERINA GIALLA
0, I7, f, inverno 1940, Chieri
68, I7, m, 09.1915, Chieri, Reg. Vallero
168, I7, f, 09.1928, Chieri, Reg. Gioncheto

Motacilla alba Linneo, 1758 – BALLERINA BIANCA
0, I7, f, 13.01.1943, Chieri
238, I7, m, 10.1932, Chieri, Reg. Gioncheto
293, I7, f, 09.1936, Chieri, Reg. Gioncheto

Fam. BOMBYCILLIDAE

Bombycilla garrulus (Linneo, 1758) – BECCOFRUSONE
0, A3, m, 10.1903, Torre Canavese
74, A1, m, 12.1916, Santena, S. Salvatore; Rubatto (1944): 10.1916

Fam. CINCLIDAE

Cinclus cinclus (Linneo, 1758) – MERLO ACQUAIOLO
0, I10, 27.11.1941, Chieri
0, I10, m, 06.11.1941, Pino Torinese
0, I10, m, 16.12.1941, Chieri
203, I10, m, 12.1930, Pino Torinese, Valle Ceppi
343, I10, m, 12.1940, Pino Torinese, Valle Ceppi

Fam. TROGLODYTIDAE

Troglodytes troglodytes (Linneo, 1758) – SCRICCIOLO
0, I5, m, 12.01.1943, Chieri
44, I4, f, 11.1914, Chieri, Reg. Cappuccini
150, I4, f, 11.1927, Chieri, Reg. Ravetta
413, X, m, 1947, Chieri, Madonna della Scala

Fam. PRUNELLIDAE

Prunella modularis (Linneo, 1758) – PASSERA SCOPAIOLA
0, A7, f, 1938, Chieri
22, A1, f, 12.1912, Chieri, Valle Pasano
275, A1, f, 02.1935, Chieri, Valle Pasano

Fam. TURDIDAE

Erithacus rubecola (Linneo, 1758) – PETTIROSSO
4, I6, f, 12.1910, Chieri, Reg. Robbio

66, I6, f, 11.1915, Chieri, Reg. Gioncheto
139, I6, m, 12.1925, Chieri, Reg. Ravetta

Luscinia megarhynchos C.L. Brehm, 1831 – USIGNOLO

95, I6, f, 09.1917, Chieri, Reg. Tario
220, X, juv, 08.1931, Chieri, Reg. Cappuccini
234, I6, m, 08.1932, Chieri, Reg. Gioncheto
235, I6, f, 08.1932, Chieri, Reg. Cappuccini
369, I6, f, 08.1943, Chieri, Reg. Borbogliosa
396, I6, juv, 07.1947, Chieri, Villa Brea
442, I6, estate 1949, Chieri, Villa Brea

Luscinia svecica (Linneo, 1758) – PETTAZZURRO

156, X, f, 09.1927, Chieri, Reg. Ravetta
242, X, juv, 09.1932, Chieri, Valle Pasano

Phoenicurus ochruros (S.G. Gmelin, 1774) – CODIROSSO SPAZZACAMINO

0, I7, m, 16.11.1941, Colli Torinesi
130, I7, m, 31.12.1924, Riva Presso Chieri, Reg. Loira

Phoenicurus phoenicurus (Linneo, 1758) – CODIROSSO

0, I7, m, 1943, Chieri
0, X, f, 17.07.1943, Cravanzana (CN)
0, I6, f, 05.08.1944, Pecetto Torinese, S. Pietro
62, I6, m, 09.1915, Chieri, Reg. Ravetta
256, I6, m juv, 09.1933, Chieri, Valle Pasano

Saxicola rubetra (Linneo, 1758) – STIACCINO

166, I2, m, 08.1928, Chieri, Reg. Tavano

Saxicola torquata (Linneo, 1766) – SALTIMPALO

49, I2, m, 10.1914, Chieri, Reg. Tario
50, X, f juv, 08.1914, Chieri, Reg. Ceresole
143, I3, m, 10.1926, Chieri, Reg. Fontaneto

Oenanthe oenanthe (Linneo, 1758) – CULBIANCO

0, E5, 09.09.1941, Colli Torinesi
21, X, f, 08.1912, Chieri, Reg. Tavano
140, X, m, 08.1925, Chieri, Reg. Ceresole
404, I3, f, 10.1947, Chieri, Madonna della Scala

Turdus merula Linneo, 1758 – MERLO

0, I10, juv, s.d.
2, I11, m, 12.1910, Chieri, Valle Pasano; esemplare parzialmente albino
25, I10, f, 10.1913, Chieri, Reg. Tavano
56, I11, m, 12.1915, Chieri, Reg. Tavano
158, I11, f juv, 10.1928, Chieri, Reg. Montariolo
159, I11, m juv, 10.1928, Chieri, Reg. Montariolo
191, I11, m, 11.1930, Chieri, Valle Pasano; esemplare parzialmente albino
225, I10, m, 12.1932, Pino Torinese, Valle Ceppi; esemplare parzialmente albino
294, X, juv, 08.1937, Chieri, Reg. Borbogliosa
406, I11, f, 10.1947, Chieri, Reg. Passatempo
456, I11, f, estate 1950, Chieri

Turdus pilaris Linneo, 1758 – CESENA

0, I10, 13.01.1969, Chieri
24, I11, m, 12.1913, Chieri, Reg. Ceresole
73, I10, f, 11.1916, Chieri, Reg. Tavano
277, I11, m, 12.1936, Riva presso Chieri, Molino della Torre

Turdus philomelos C.L. Brehm, 1831 – TORDO BOTTACCIO
23, I9, m, 10.1913, Chieri, Reg. Robbio
209, I9, m, 10.1931, Chieri, Reg. Robbio

Turdus iliacus Linneo, 1766 – TORDO SASSELLO
55, I9, m, 11.1915, Chieri, Reg. Ceresole
224, I9, m, 12.1932, Chieri, Reg. Ceresole

Turdus viscivorus Linneo, 1758 – TORDELA
7, I9, m, 10.1911, Chieri, Reg. Rocchette
72, I9, f, 11.1916, Chieri, Reg. Tario
81, I9, f, 10.1917, Cambiano, Reg. Ponticelli
190, I9, f, 11.1930, Chieri, Reg. Fontaneto
407, I9, f, 10.1947, Chieri, Reg. Gioncheto
411, I9, m, 10.1947, Chieri, Reg. Rivarossa

Fam. SYLVIIDAE

Cettia cetti (Temminck, 1820) – USIGNOLO DI FIUME
430, X, f, 25.11.1928, Tortoli (NU), preparato da pelle

Cisticola juncidis (Rafinesque, 1810) – BECCAMOSCHINO
429, I2, m, 20.05.1930, Tortoli (NU), preparato da pelle

Acrocephalus schoenobaenus (Linneo, 1758) – FORAPAGLIE
0, E5, 1939, Moncalieri, Palera, fiume Po

Acrocephalus scirpaceus (Hermann, 1804) – CANNAIOLA
0, I2, 2 ind f, 1939, Isola d'Asti (AT), fiume Tanaro

Acrocephalus arundinaceus (Linneo, 1758) – CANNARECCIONE
0, A1, m, 02.06.1885, Piemonte

Hippolais icterina (Vieillot, 1817) – CANAPINO MAGGIORE
0, E5, m, 08.1940, Chieri
0, I4, 20.08.1944, Chieri, Villa Brea
Gli esemplari non sono citati in Boano & Mingozzi (1985)

Sylvia undata (Boddaert, 1783) – MAGNANINA
434, I4, m, 10.02.1934, Tortoli (NU), preparato da pelle

Sylvia melanocephala (J.F. Gmelin, 1788) – OCCHIOCOTTO
432, I3, m, 14.12.1933, Villanova (Sardegna), preparato da pelle

Sylvia nisoria (Bechstein, 1795) – BIGIA PADOVANA
331, I4, juv, 08.1939, Chieri, Reg. Montariolo

Sylvia communis Latham, 1787 – STERPAZZOLA
0, I2, 1939, Chieri

Sylvia borin (Boddaert, 1783) – BECCAFICO
365, I3, f, 09.1942, Chieri, Reg. Cappuccini
398, I2, juv, 08.1947, Chieri, Reg. Passatempo
445, I3, f, estate 1949, Chieri, Villa Brea
446, I3, m, estate 1949, Chieri, Villa Brea

Sylvia atricapilla (Linneo, 1758) – CAPINERA

- 0, E5, f, s.d.
- 0, I7, f, estate 1940, Chieri
- 51, I7, f, 10.1914, Chieri, Reg. Rocchette
- 154, I7, m, 12.1927, Pino Torinese, Valle Ceppi
- 447, I7, juv, estate 1949, Chieri, Villa Brea
- 454, I1, m, 1950, Chieri, Reg. Borbogliosa

Phylloscopus sibilatrix (Bechstein, 1793) – LUÌ VERDE

- 0, E5, s.d.
- 0, I2, m, 03.1939, Chieri; data precoce?

Phylloscopus collybita (Vieillot, 1817) – LUÌ PICCOLO

- 0, I2, 17.10.1941, Pino Torinese
- 0, I2, f, 1942, Chieri
- 0, I2, 18.10.1942, Pino Torinese
- 0, I2, autunno 1943, Chieri

Phylloscopus trochilus (Linneo, 1758) – LUÌ GROSSO

- 0, I2, autunno 1941, Chieri
- 0, I2, 2 ind, 20.08.1944, Pecetto Torinese, Valle S. Pietro
- 91, I2, m, 12.1917, Chieri, Reg. Talpone; «Lui verde»; la data, del tutto inconsueta, potrebbe essere errata
- 107, I2, m, 11.1919, Chieri, Reg. Ravetta; data tardiva?
- 108, I2, f, 11.1919, Chieri, Reg. Ravetta; «Lui piccolo»; data tardiva?
- 382, I2, m juv, 21.09.1944, Chieri, Reg. Luigina

Regulus regulus (Linneo, 1758) – REGOLO

- 0, A2, m, s.d.
- 90, A2, m, 12.1917, Chieri, Reg. Talpone
- 136, A2, f, 12.1925, Chieri, Reg. Cappuccini
- 384, A1, m, 12.1945, Chieri, Villa Stella

Regulus ignicapillus (Temminck, 1820) – FIORRANCINO

- 0, A2, 10.10.1941, Colli Torinesi
- 233, A1, m, 11.1932, Chieri, Reg. Ravetta

Fam. MUSCICAPIDAE

Muscicapa striata (Pallas, 1764) – PIGLIAMOSCHE

- 0, I4, m, estate 1939, Chieri
- 0, I4, m, 1940, Chieri
- 332, I4, juv, 08.1939, Chieri, Reg. Montariolo
- 416, I4, m, 06.1948, Chieri, Reg. Borbogliosa

Ficedula hypoleuca (Pallas, 1764) – BALIA NERA

- 0, I4, s.d., Chieri
- 0, I4, m, 14.09.1944, Chieri, Villa Brea
- 53, I4, f, 10.1914, Chieri, Reg. Gioncheto
- 400, I4, f juv, 09.1946, Chieri, S. Felice

Fam. TIMALIIDAE

Panurus biarmicus (Linneo, 1758) – BASETTINO

- 46, I4, m, 11.1914, Villastellone, Reg. Canalazzo; Abbà (1970): 09.1914; riportato correttamente in Boano & Mingozzi (1985)

Fam. AEGITHALIDAE

Aegithalos caudatus (Linneo, 1758) – CODIBUGNOLO

- 0, A2, s.d.
- 0, A2, f, 13.09.1944, Chieri, Villa Brea
- 77, A2, f, 12.1916, Chieri, Reg. Rocchette
- 151, A2, f, 12.1927, Chieri, Reg. Cappuccini
- 152, A2, m, 12.1927, Chieri, Reg. Cappuccini
- 250, A2, f, 11.1933, Chieri, Reg. Gioncheto
- 320, A2, f, 11.1938, Chieri, torr. Tepice

Fam. PARIDAE

Parus palustris Linneo, 1758 – CINCIA BIGIA

- 0, I5, f, 12.10.1944, Chieri, Villa Brea
- 0, I5, m, 14.10.1944, Chieri, Villa Brea
- 92, I5, f, 11.1917, Chieri, Reg. Robbio; il catalogo è stato corretto in «Cingia bigia alpestre - *Parus montanus*»
- 164, I5, m, 11.1928, Chieri, Reg. Montariolo

Parus ater Linneo, 1758 – CINCIA MORA

- 377, I5, f, 03.1944, Chieri, Reg. Falcettini

Parus caeruleus Linneo, 1758 – CINCIARELLA

- 0, I5, m, 28.12.1943, Chieri, Villa Brea
- 118, I5, f, 11.1921, Chieri, Reg. Ravetta
- 219, I5, m, 11.1931, Chieri, Reg. Ravetta
- 321, I5, m, 11.1938, Chieri, Reg. Ravetta
- 373, I5, f, 11.1943, Chieri, Reg. Fontana Rossa
- 428, I5, 1948, Torino

Parus major Linneo, 1758 – CINCIALLEGRA

- 0, I5, m, 20.01.1944, Chieri, Villa Brea
- 64, I5, m, 10.1915, Chieri, Reg. Rocchette
- 123, I5, m, 11.1922, Chieri, Reg. Ravetta
- 137, I5, f, 12.1925, Chieri, Reg. Cappuccini
- 415, I5, juv, 05.1948, Chieri, Villa Brea
- 423, I4, f, 10.1948, Chieri, Villa Gonella

Fam. SITTIDAE

Sitta europaea Linneo, 1758 – PICCHIO MURATORE

- 0, B6, f, autunno 1942, Chieri
- 0, B3, autunno 1945, Chieri
- 8, B3, f, 11.1911, Chieri, Reg. Ceresole
- 245, B3, f, 09.1933, Chieri, Reg. Tario
- 246, B3, m, 09.1933, Chieri, Reg. Tario
- 449, B6, 1949, Chieri Reg. Libernone

Fam. TICHODROMADIDAE

Tichodroma muraria (Linneo, 1766) – PICCHIO MURAILOLO

- 266, B11, m, 12.1934, Pecetto Torinese, Eremo; Rubatto (1944): 11.12.1934

Fam. CERTHIIDAE

Certhia brachydactyla C.L. Brehm, 1820 – RAMPICHINO

0, B7, inverno 1944, Chieri

241, B6, m, 11.1932, Chieri, Reg. Montariolo

Fam. REMIZIDAE

Remiz pendulinus (Linneo, 1758) – PENDOLINO

0, I4, m, 27.04.1884, Piemonte

Fam. ORIOLIDAE

Oriolus oriolus (Linneo, 1758) – RIGOGOLO

1, A10, m, 09.1910, Chieri, Reg. Rocchette

82, A10, m, 08.1917, Chieri, rio della Sabbia

113, A10, m, 09.1921, Chieri, Reg. Gioncheto

131, A10, f, 08.1925, Chieri, Reg. Robbio

397, A9, juv, 08.1947, Chieri, Villa Brea

443, A9, f, estate 1949, Chieri, Villa Brea; «femmina adultissima»; la livrea è molto simile a quella del maschio adulto

444, A9, juv, estate 1949, Chieri, Villa Brea

Fam. LANIIDAE

Lanius collurio Linneo, 1758 – AVERLA PICCOLA

0, B12, m, 1939, Chieri

0, B10, m, 1940, Chieri

0, B11, m juv, 1940, Chieri; sul cartellino «femmina»

32, B11, m, 08.1913, Chieri, Reg. Rocchette

147, B10, juv, 10.1927, Chieri, Reg. Gioncheto

261, B10, m, 08.1934, Chieri, Reg. Calabrese

Lanius minor J.F. Gmelin, 1788 – AVERLA CENERINA

184, B12, juv, 08.1929, Chieri, Reg. Gioncheto

186, B10, m, 09.1929, Chieri, Reg. Fontaneto

218, B12, juv, 09.1931, Chieri, Reg. Fontaneto

263, B12, f, 09.1934, Chieri, Reg. Fontaneto

264, B10, juv, 08.1934, Chieri, Str. vecchia di Riva

417, B10, juv, 07.1948, Chieri, Villa Brea

Lanius excubitor Linneo, 1758 – AVERLA MAGGIORE

0, B9, m, 12.1934, Chieri

12, B11, m, 11.1911, Chieri, Reg. Ceresole

61, B10, f, 11.1915, Chieri, Reg. Gioncheto

104, B11, f, 12.1918, Chieri, Reg. Ceresole

262, B9, m, 12.1934, Chieri, Reg. Tavano

372, B11, f, 10.1944, Chieri, Reg. Fontaneto

Rubatto (1944) riferisce della cattura di tre individui nel dicembre 1943, non presenti in collezione e non citati nel catalogo

Lanius senator Linneo, 1758 – AVERLA CAPIROSSA

0, B10, s.d.

148, B9, m, 08.1927, Chieri, Reg. Tetti Fasano

183, B11, m, 09.1929, Chieri, Reg. Ravetta

Fam. CORVIDAE

Garrulus glandarius (Linneo, 1758) – GHIANDAIA

- 0, B2, 12.1939, Castelnuovo Don Bosco (AT)
- 0, B1, 13.02.1972, Castelnuovo Don Bosco (AT)
- 105, B1, f juv, 09.1919, Chieri, Reg. Tavano
- 134, B2, m, 11.1925, Arignano, Reg. Movano
- 178, B2, m, 10.1929, Chieri, Reg. Talpone

Pica pica (Linneo, 1758) – GAZZA

- 0, B1, 2 ind m, 11.1913, Chieri
- 0, B1, 12.1939, Castelnuovo Don Bosco (AT)
- 0, B1, f, 12.1943, Chieri
- 26, B1, m, 11.1913, Chieri, Reg. Tavano
- 133, B1, f, 11.1925, Chieri, Reg. Tario
- 179, B1, m, 11.1929, Riva presso Chieri, Reg. Molinette
- 390, B2, f, 10.1945, Chieri, Reg. Ceresole

Nucifraga caryocatactes (Linneo, 1758) – NOCCIOLAIA

- 146, B1, m, 11.1927, Valle d'Aosta

Corvus monedula Linneo, 1758 – TACCOLA

- 162, B1, f, 01.1928, Chieri, Pessione, Reg. Castelguelfo

Corvus frugilegus Linneo, 1758 – CORVO

- 0, B1, m juv, 01.1969, Chieri
- 0, B1, m, 23.01.1969, Chieri
- 57, B1, m, 12.1915, Chieri, Pessione

Corvus corone Linneo, 1758 – CORNACCHIA

- 0, B1, s.d., Francia
- 0, B1, 11.1970, Mombello Torinese
- 0, B1, m, 12.1970, Chieri
- 455, B1, juv, estate 1950, Villastellone, Riserva Conte di La Morra

Fam. STURNIDAE

Sturnus vulgaris Linneo, 1758 – STORNO

- 0, I8, m, 02.06.1941, Chieri
- 120, I8, m, 09.1922, Chieri, Reg. Ravetta
- 244, I8, juv, 08.1933, Chieri, Reg. Tavano
- 335, I8, f, 06.1940, Villastellone; esemplare isabellino
- 354, I8, f juv, 08.1942, Chieri, Reg. Fontaneto; esemplare isabellino
- 368, I8, m, 06.1943, Carignano, Reg. Gorra; esemplare isabellino
- 371, I8, m, 10.1943, Chieri, Reg. Fontaneto
- 378, I8, m, 03.1944, Carignano, Reg. Gorra

Sturnus unicolor Temminck, 1820 – STORNO NERO

- 0, I8, m, 1939, Spagna
- 344, I8, m, 1941, Spagna
- 345, I8, f, 1941, Spagna

Sturnus roseus (Linneo, 1758) – STORNO ROSEO

- 0, I8, m, 19.06.1945, Ceresole Alba (CN)

Fam. PASSERIDAE

Passer italiae (Vieillot, 1817) – PASSERA D'ITALIA

- 0, A7, s.d.
- 0, A4, f, 1941, Pino Torinese; l'esemplare era albino al momento della cattura; dopo la muta, in cattività, assunse un piumaggio normale
- 0, A7, m, 30.07.1943, Chieri
- 52, A5, f, 10.1914, Chieri, Reg. Tario; esemplare isabellino
- 67, A6, f, 10.1915, Chieri; esemplare parzialmente albino
- 78, A8, f, 10.1916, Chieri, Reg. Rocchette
- 79, A8, m, 10.1916, Chieri, Reg. Rocchette
- 236, A6, m, 11.1932, Chieri, Reg. Ferrovia
- 309, A6, m, 10.1937, Chieri; esemplare albino; Abbà (1970): 07.1937
- 375, A4, m, 12.1943, Chieri, Reg. Ceresole
- 376, A4, f, 1944, Chieri, Valle Pasano
- 451, A6, m, 1950, Torino, Mirafiori; esemplare melanico

Passer montanus (Linneo, 1758) – PASSERA MATTUGIA

- 144, A5, f, 10.1926, Chieri, Reg. Ravetta
- 253, A7, m, 11.1933, Chieri, Reg. Roasca; esemplare albino
- 292, A5, m, 10.1936, Chieri, Reg. Ravetta
- 366, A6, m, 01.1943, Chieri, Reg. Falcettini
- 437, A8, m, 1949, Chieri, Villa Brea

Petronia petronia (Linneo, 1766) – PASSERA LAGIA

- 222, A4, m, 11.1931, Chieri, Valle Pasano
- 223, A4, f, 11.1931, Chieri, Valle Pasano

Fam. FRINGILLIDAE

Fringilla coelebs Linneo, 1758 – FRINGUELLO

- 0, A5, m, 1940, Chieri
- 47, A3, m, 11.1914, Chieri, Reg. Cappuccini
- 138, A8, f, 10.1925, Chieri, Villa Brea
- 198, A6, m, 11.1930, Chieri, Reg. Cappuccini

Fringilla montifringilla Linneo, 1758 – PEPPOLA

- 0, A3 m, 05.11.1941, Pino Torinese
- 129, A1, m, 12.1924, Chieri, Valle Pasano
- 153, A2, m, 12.1927, Chieri, Valle Pasano
- 201, A3, f, 11.1930, Chieri, Valle Pasano

Serinus serinus (Linneo, 1766) – VERZELLINO

- 0, A1, m, 17.10.1941, Pino Torinese
- 0, A7, f, 17.10.1941, Pino Torinese
- 200, A6, m, 11.1930, Chieri, Reg. Vallo
- 323, A5, 10.1938, Chieri, Reg. Calabrese
- 330, A8, f, 10.1939, Chieri, Reg. Cappuccini

Carduelis chloris (Linneo, 1758) – VERDONE

- 0, A5, m, 1940, Chieri
- 19, A5, m, 12.1912, Chieri, Reg. Rocchette
- 329, A7, juv, 07.1939, Chieri, Reg. Montariolo
- 341, A7, m, 10.1940, Chieri, Reg. Vallo
- 412, A9, f, 11.1947, Chieri, Madonna della Scala

Carduelis carduelis (Linneo, 1758) – CARDELLINO

- 0, A1, juv, s.d.
- 0, A3, f, 1939, Chieri
- 93, A3, m, 09.1917, Chieri, Reg. Ravetta
- 322, A8, juv, 03.10.1938, Chieri, Reg. Ravetta; esemplare parzialmente albino
- 370, A4, m, 10.1943, Chieri, Reg. Gioncheto

Carduelis spinus (Linneo, 1758) – LUCARINO

- 0, A6, f, 05.11.1941, Pino Torinese
- 0, X, f, 05.11.1941, Pino Torinese
- 96, X, m, 11.1917, Chieri, Reg. Gioncheto
- 199, X, m, 11.1930, Chieri, Reg. Vallo
- 387, X, f, 12.1945, Chieri, Reg. Roasca

Carduelis cannabina (Linneo, 1758) – FANELLO

- 0, A7, f, s.d.
- 0, X, f, s.d.
- 0, A2, m, 1940, Chieri
- 48, A8, m, 11.1914, Chieri, Reg. Robbio
- 109, A5, m, 11.1919, Chieri, Reg. Tavano
- 202, X, f, 11.1930, Chieri, Reg. Ravetta; inanellato il 02.06.1930 presso Strehla (Sassonia, D)
- 291, A2, f, 10.1936, Chieri, Reg. Ravetta
- 342, A8, f, 10.1940, Chieri, Villa Brea; esemplare parzialmente albino; sul catalogo «Reg. Ravetta»

Carduelis flammea (Linneo, 1758) – ORGANETTO

- 0, A4, 2 ind, s.d.

Loxia curvirostra (Linneo, 1758) – CROCIERE

- 254, A1, f, 12.1933, Chieri, Villa Stella; Abbà (1970): «regione Valle Fasano, 09.1933»

Pyrrhula pyrrhula (Linneo, 1758) – CIUFFOLOTTO

- 0, A1, m, 1940, Chieri
- 0, A4, f, 1940, Chieri
- 45, A2, m, 11.1914, Chieri, Villa Stella
- 251, A3, m, 01.1933, Chieri, Reg. Passatempo
- 385, A1, m, 12.1945, Chieri, Villa Stella
- 386, A3, f, 12.1945, Chieri, Reg. Passatempo

Coccothraustes coccothraustes (Linneo, 1758) – FROSONE

- 0, B10, s.d.
- 124, B9, f, 12.1922, Chieri, Villa Stella
- 237, B11, f, 12.1932, Chieri, Villa Stella
- 326, B10, m, 12.1938, Chieri, Reg. Montariolo
- 421, B9, m, 10.1948, Chieri, Villa Brea
- 422, B9, f, 11.1948, Chieri, Villa Brea

Fam. EMBERIZIDAE

Calcarius lapponicus (Linneo, 1758) – ZIGOLO DI LAPPONIA

- 333, A7, m, 21.11.1939, Chieri, Reg. Monza; il catalogo riportava «Passera di palude», ma è stato successivamente corretto da G. Boano con la determinazione attuale

Emberiza citrinella Linneo, 1758 – ZIGOLO GIALLO

- 20, A4, m, 11.1912, Chieri, Reg. Tavano
- 145, A8, m, 10.1926, Chieri, Reg. Elemosina

171, A4, f, 10.1928, Chieri, Reg. Tavano
240, A7, m, 11.1932, Chieri, Reg. Montariolo
448, A6, 12.1949, Torino

Emberiza cirlus Linneo, 1766 – ZIGOLO NERO

0, A8, 1939, Pino Torinese
0, A6, f, 06.01.1945, Chieri, Villa Brea
5, A6, m, 12.1910, Chieri, Valle Pasano
172, A5, m, 12.1928, Chieri, Reg. Panfilo
173, A5, f, 12.1928, Chieri, Reg. Panfilo
310, A7, m, 12.1937, Chieri, Reg. Stazione

Emberiza cia Linneo, 1766 – ZIGOLO MUCIATTO

0, A5, s.d.
0, A4, 09.01.1945, Chieri, Villa Brea
80, A3, m, 10.1916, Chieri, Madonna della Scala
255, A4, m, 11.1933, Chieri, Reg. Panfilo

Emberiza hortulana Linneo, 1758 – ORTOLANO

0, A2, f, 12.11.1944, Chieri, Villa Brea; data tardiva, forse errata
125, A6, m, 09.1922, Chieri, Reg. Tario
204, A1, m, 09.1930, Chieri, Valle Pasano

Miliaria calandra (Linneo, 1758) – STRILLOZZO

0, A8, m, 01.06.1943, Chieri
97, A6, f, 11.1917, Chieri, Reg. Ceresole
119, A3, m, 11.1921, Chieri, Reg. Elemosina

RINGRAZIAMENTI

Gli Autori ringraziano sentitamente Fratel Giacinto Abbà, dell'Istituto Sacra Famiglia di Chieri, che ha messo a disposizione il materiale della collezione ornitologica, il catalogo manoscritto di F. Rubatto ed ha facilitato, in ogni modo, il loro lavoro a Villa Brea.

BIBLIOGRAFIA

- ABBA G., 1970. Ornitofauna Chierese (Piemonte). Riv. ital. Orn., 40: 52-57.
BOANO G., 1985. Bibliografia Ornitologica Piemontese. Carmagnola, TO, 196 pp.
BOANO G. & MINGOZZI T., 1985. Gli uccelli di comparsa accidentale nella regione piemontese. Riv. Piem. St. Nat., 6: 3-67.
BRICHETTI P. & MASSA B., 1984. Check-list degli Uccelli italiani. Riv. ital. Orn., 54: 3-37.
BRICHETTI P. & MASSA B., 1991. Aggiunte e rettifiche alla Check-list degli Uccelli italiani. 2. Riv. ital. Orn., 61: 3-9.
RUBATTO F., 1937. Notizie riguardanti gli uccelli della Zona Chierese (Piemonte) nell'anno 1937. Riv. ital. Orn., 7: 297-298.
RUBATTO F., 1944. Notizie ornitologiche. Riv. ital. Orn., 14: 106-107.
RUBATTO F., 1945. Cattura di Aquila macchiata od anatraia maggiore nel Chierese (Torino). Riv. ital. Orn., 15: 84-85.
TOURING CLUB ITALIANO, 1980. Annuario Generale dei comuni e delle frazioni d'Italia, 1980/85. Milano.