

RUBRICA BIBLIOGRAFICA ORNITOLOGICA PIEMONTESE
a cura di Giorgio Truffi

Non sono compresi gli articoli pubblicati su questa rivista. Si invitano gli Autori ad inviare estratto dei propri lavori al curatore della rubrica:

G. T., Lungo Polcevera 6/6, 16163 Genova.

AIMASSI G., GHIGLIA R., 1992 - Osservazioni sulla colonia di Airone cenerino (*Ardea cinerea*) di Sessame (Asti). *Alba Pompeia* 13:45-50.

Nuovo insediamento (30-35 coppie nel 1991) lungo il Bormida di Millesimo, in ambiente collinare, con campagna coltivata a vite, cereali e pioppi.

ALESSANDRIA G., CARPEGNA F. & DELLA TOFFOLA M., 1991 - L'Airone guarbuoi, *Bubulcus ibis*, nidifica in Piemonte. *Riv. ital. Orn.* 61: 119-123

Accertamenti nella garzaia di Oldenico (VC) nel 1989 e 1990 e indizi di probabilità in quella di Trino (VC) nel 1990; prime nidificazioni per l'Italia continentale.

ALESSANDRIA G., DELLA TOFFOLA M. & CARPEGNA F., 1990 - Prima osservazione di Pavoncella armata, *Hoplopterus spinosus*, in Italia. *Riv. ital. Orn.* 60: 197-198

9.IX. 1989 in risaia il località Castell'Apertole (VC), es. fotografato e osservato anche il 1 2.IX; segnalazione omologata dal C.O.I.

ANGELICI F. M. & PAOLA E., 1990 - Presenza estiva di Gabbiano reale, *Larus cachinnans michaelis*, in ambiente montano. *Riv. ital. Orn.* 60: 194-195

Due immaturi l'1.VIII.1989 su uno dei laghetti del Nivolet, nel Parco Nazionale del Gran Paradiso (Valle d'Aosta) a m 2532 s.l.m.

BARBERO F., DURIO P., GALLO ORSI U., PALESTRINI C., PERRONE A., ROLANDO A., 1991 - Regime entomatico di Cornacchia (*Corvus corone*) e Corvo (*Corvus frugilegus*) nella pianura padana occidentale. In: S.R.O.P.U. (red.), Atti V Conv. ital. Orn., *Suppl. Ric. Biol. Selvaggina* 17: 115-118

Dati qualitativi e quantitativi sui contenuti stomacali di 269 Cornacchie e 53 Corvi raccolti prevalentemente in primavera e inverno in prov. di Cuneo negli anni 1985, 1986 e 1988.

BIDDAU L., 1990 - L'avifauna dei giardini pubblici torinesi. *Club UNESCO, Soc. Ital. Gas, Comune di Torino*, Torino; pag. 63

Opuscolo divulgativo riguardante gli uccelli più comunemente osservabili nei parchi cittadini della Maddalena, Valentino, Pellerina, Colletta.

BOANO G., 1989 - Conteggi invernali di uccelli in ambienti boschivi. Risultati preliminari di un confronto fra diversi metodi relativi. In: Fasola M. (red.), Atti II Semin. ital. Censim. Faun. Vertebrati, *Suppl. Ric. Biol. Selvaggina* 16: 275-280

Confronto di risultati ottenuti da punti d'ascolto, itinerari campione e catture con reti in saliceto ripario in prov. di Torino e residui di querceto-carpinetto nel Cuneese.

BOANO G., 1990 - Patterns of seasonal and annual variation in the avifauna of a wood undregrowth: analysis of mist-nets samples in the Racconigi Royal Castle Park (NW Italy). *Boll. Mus. Reg. Sc. Nat. Torino* 8: 517-530

Studio pluriennale (dicembre 1984 - giugno 1987) della composizione annuale e stagionale dell'avifauna del sottobosco del Parco del Castello Reale di Racconigi (CN).

BOANO G., CUCCO M., 1991 - Annual survival rates of a Marsh Warbler, *Acrocephalus palustris*, breeding

- population in Northern Italy. *Riv. ital. Orn.* 61: 10-18.
- Dati di cattura e ricattura di 194 Cannaiole verdognole nelle stagioni riproduttive 1986-1990, con calcolo dei parametri di popolazione (tasso di sopravvivenza, probabilità di cattura e dimensioni della popolazione).
- BOANO G., SILVANO F., 1991 - Sopravvivenza di fagiani di allevamento rilasciati in provincia di Alessandria. In: Spagnesi M. e Toso S. (ed.), Atti II Conv. Naz. Biologici Selvaggina, *Suppl. Ric. Biol. Selvaggina* 19: 627-629
- Analisi dei dati di ricattura nel quadriennio 1987-90.
- BOCCA M., 1991 - La cartografica dell'areale potenziale della Coturnice (*Alectoris graeca*) in Valle d'Aosta: problemi metodologici e finalità applicative. In: S.R.O.P.U. (red.), Atti V Conv. ital. Orn., *Suppl. Ric. Biol. Selvaggina* 17: 265-270
- Eusariente ricerca effettuata su un'area di 2910 kmq.
- BORDIGNON L. & MOTTA R., 1989 - Primi dati sulla consistenza di alcune popolazioni di Fagiano di monte in Piemonte. In: Fasola M. (red.), Atti II Semin. ital. Censim. Faun. Vertebrati, *Suppl. Ric. Biol. Selvaggina* 16: 293-295
- Censimenti primaverili al canto ed estivi con cani da ferma in Val Germanasca (TO) e Valle Stura (CN).
- BORDIGNON L. & PESCAROLO R., 1990 - Nidificazione del Francolino di monte, *Bonasa bonasia*, in Valsesia (Vercelli). *Riv. ital. Orn.* 60: 192-194
- Indizi significativi di presenza in periodo riproduttivo nel 1988.
- BORGO E., SPANÓ S., TRUFFI G., 1989 - Eccezionale presenza di Edredoni in Liguria: dati quantitativi. In: Fasola M. (red.), Atti II Semin. ital. Censim. Faun. Vertebrati, *Suppl. Ric. Biol. Selvaggina* 16: 297-300
- Dati di presenze nel Cuneese in settembre-ottobre 1988.
- CAMANNI S. & TALLONE G., 1990 - Nidificazioni della Cicogna bianca, *Ciconia ciconia*, in Piemonte nel 1988 e 1989. *Riv. ita. Orn.* 60: 171-176
- Analisi di 16 tentativi di nidificazione nei territori provinciali di Cuneo, Vercelli, Novara, Alessandria e dati sull'esito riproduttivo.
- CAMANNI S. E TALLONE G., 1990 - Gli aironi in città. Biologia, ecologia ed esperienze di conservazione. *L.I.P.U.*, Torino, pagg. 64
- Dati relativi alla colonia di Airone cenerino presente in Torino alla confluenza della Stura di Lanzo nel Po.
- CAMANNI S., TALLONE G., 1991 - Comportamento alimentare della Cicogna bianca (*Ciconia ciconia*) nel centro di reintroduzione della L.I.P.U. a Raconigi (Cuneo). In: S.R.O.P.U. (red.), Atti V Conv. ital. Orn., *Suppl. Ric. Biol. Selvaggina* 17: 131-133
- Osservazioni negli anni 1988 e 1989.
- CARPEGNA F., DELLA TOFFOLA M. & ALESSANDRIA G., 1990 - Nidificazione di *Phalacrocorax carbo sinensis* in Piemonte. *Riv. ital. Orn.* 60: 205-207
- Nel 1989, nella Riserva Naturale Speciale dell'Isolone di Oldenico (VC).
- CHIANTARETTO P., FERRARI R., 1990 - Dati preliminari sulla biologia riproduttiva ed eco-etologia di una popolazione di Rondine (*Hirundo rustica*), in provincia di Torino. In: Atti VI Conv. Naz. Ass. "Alessandro Ghigi", *Mus. Reg. Sc. Nat. Torino*: 221-223
- Dati rilevati durante un biennio in una colonia in comune di Orbassano.
- CODA R. E BOCCA M., 1990 - Avvistamento di Piro piro macchiato *Actitis macularia* in Valle d'Aosta. Prima

- segnalazione per l'Italia. *Avocetta* 14: 137-138
Lungo il corso della Dora Baltea presso Quart il 19.V.1986; segnalazione omologata dal C.O.I.
- CUCCO M., MALACARNE G., ORECCHIA G., BOANO G., 1991 - Relazioni tra fattori climatici e successo riproduttivo nel Rondone pallido (*Apus pallidus*). In: S.R.O.P.U. (red.), Atti V Conv. ital. Orn., *Suppl. Ric. Biol. Selvaggina* 17: 69-71
Osservazioni (1978-1989) in tre colonie piemontesi riferite alla dimensione ottimale della covata.
- DOTTI L., GALLO ORSI U., 1989 - Censimento tramite conteggio invernale dei nidi di Cornacchia e di Gazza nella città di Torino. In: Fasola M. (red.), Atti II Sem. ital. Censim. Faun. Vertebrati, *Suppl. Ric. Biol. Selvaggina* 16: 329-331
73 nidi di Cornacchia in ambito urbano centrale e in periferia; 51 di Gazza esclusivamente in periferia.
- DURIO P., GALLO ORSI U., PERRONE A., SAINO N., 1991 - Dati preliminari sulla biometria di Cornacchia nera (*Corvus corone corone*), e di Cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*) in Italia nord-occidentale. In: S.R.O.P.U. (red.), Atti V Conv. ital. Orn., *Suppl. Ric. Biol. Selvaggina* 17: 35-38
Dati raccolti nella primavera 1988 in prov. di Cuneo.
- GEROUDET P., 1991 - Les mouvements transcontinentaux de jeunes Eiders a duvet (*Somateria mollissima*) en 1988 et leurs suites. *Nos Oiseaux* 41: 1-38
Analisi dei movimenti su scala continentale e dati relativi alla presenza in Piemonte.
- GONELLA P., BARI A., 1990 - Osservazioni comparative sulla Nitticora e sulla Garzetta in due garzaie del Piemonte. In: Atti V Conv. Naz. Ass. "Alessandro Ghigi", *Mus. Reg. Sc. Nat. Torino*: 205-210
Osservazioni ecologiche e comportamenti nelle colonie di Valenza e dell'Isolone di Oldenico.
- GREPPI A., BARI A., 1990 - Esperienze per evitare l'occupazione di nidi artificiali da parte di mammiferi. *Picus* 17: 83-85
Dati di occupazione di nidi artificiali da parte di Paridi nel Parco del Monte di Crea a Serralunga Monferrato (AT).
- GRIMALDI P., 1992 - Osservazioni sull'Usignolo del Giappone *Leiothrix lutea* allo stato libero a Verbania Pallanza (NO). *Picus* 18: 35-36
Ipotizzata riproduzione di una coppia a ufuga, nel 1990.
- MALACARNE G. & CUCCO M., 1991 - Chick mortality and hatching asynchrony in the Pallid Swift *Apus pallidus*. *Avocetta* 15: 19-24
Asincronia di schiusa nelle nidiate di *Apus pallidus* a Torino e a Carmagnola (TO).
- MASSI A., FOSSI C., LARI L., LEONZIO C., CASINI F. & FERRO G., 1991 - Effetto dell'uso di insetticidi organofosforici sul livello delle esterasi ematiche in esemplari di Rondine, *Hirundo rustica*. *Riv. ital. Orn.* 61: 101-106
Studio su campioni di sangue prelevati da rondini nidificanti in quattro stalle in comune di Bra (CN), prima e dopo il trattamento con insetticidi.
- MINGOZZI T., 1990 - Il valore ecologico delle aree alpine protette della Regione Piemonte: premesse per un'analisi basata sullo studio delle ornitocenosi. In: Atti VI Conv. Naz. Ass. "Alessandro Ghigi", *Mus. Reg. Sci. nat. Torino*: 105-118
Profili ornitocenotici di dieci aree protette e valutazione ecologica articolata in base a comparazioni e correlazioni.
- MOSTINI L., 1991 - Uccelli che predano api. *Riv. ital. Orn.* 61: 71-72

- In provincia di Novara e Vercelli: *Athene noctua*, *Hirundo rustica*, *Turdus merula*, *Parus major*, *Passer* sp.
- MOSTINI L., MORTARINO G., 1991 - Un comportamento alimentare "complesso" della Cornacchia grigia, *Corvus corone cornix*. *Riv. ital. Orn.* 61: 142.
Al confine tra le provincie di Novara e Pavia, una Cornacchia grigia rompe noci lasciandole cadere dall'alto sull'asfalto.
- MUSSA P. P. & PULCHER C., 1992 - L'avifauna nidificante in Piemonte. *Reg. Piemonte - EDA*, Torino, pagg. 207
Rassegna in ordine alfabetico, aggiornata alla primavera 1992, degli uccelli nidificanti in Piemonte, con indicazioni e densità; tutte le 191 schede specifiche sono corredate dalla fotografia del soggetto.
- PALESTRINI C., ROLANDO A., 1990 - Dinamica territoriale, stimolazioni canore ed uso della vegetazione nel genere *Acrocephalus* (Sylviidae, Passeriformes). Dati preliminari relativi al lago di Candia (Torino). In: Atti VI Conv. Naz. Ass. "Alessandro Ghigi", *Mus. Reg. Sci. nat. Torino*: 225-229
Studio triennale (1986-88, maggio-giugno) relativo a comunità di *Acrocephalus palustris*, *A. scirpaceus* e *A. arundinaceus*.
- PASSERIN D'ENTREVES P. & ROLANDO A., 1990 - Osservazione di Picchio nero, *Dryocopus martius*, in pianura padana durante il periodo riproduttivo. *Riv. ital. Orn.* 60: 212-213
In un'area ripariale della Dora Baltea, in comune di Saluggia (VC), l'11.V.1989
- PIACENTINI D., 1991 - Andamento dei pesi in Pettiroso durante tre anni di inanellamento nel Parco Naturale delle valli del Ticino (Novara). In: S.R.O.P.U. (red.), Atti V Conv. ital. Orn., *Suppl. Ric. Biol. Selvaggina* 17: 522
Dati ponderali raccolti nel triennio 1985-87 prevalentemente in primavera e autunno.
- PIACENTINI D., BANDINI M., 1991 - Analisi dei pesi in Cinciarella, Cincialegra, Cincia bigia e Codibugnolo in un'area del Piemonte. In: S.R.O.P.U. (red.), Atti V Conv. ital. Orn., *Suppl. Ric. Biol. Selvaggina* 17: 523
Nota informativa generica sui dati raccolti in un anno di ricerca al Parco Naturale dei Lagoni di Mercurago (NO).
- PIACENTINI D., BANDINI M., 1991 - Analisi delle catture e delle ricatture di Paridi al Parco Naturale dei Lagoni di Mercurago (Novara). In: S.R.O.P.U. (red.), Atti V Conv. ital. Orn., *Suppl. Ric. Biol. Selvaggina* 17: 524
Nota informativa generica riguardante percentuali di ricattura in diverse situazioni ambientali.
- PULCHER C., 1992 - Osservazioni di Bigia padovana, *Sylvia nisoria*, al limite occidentale di distribuzione. *Riv. ital. Orn.* 62: 64-65
Dalla metà di giugno alla prima decade di luglio 1991 un maschio in canto e con comportamento territoriale, in zona periferica del comune di Torino.
- PULCHER C. E BUDDAU L., 1991 - Volatili. *Ente Gest. Aree Protette fascia fluv. del Po Alessandrino e del torr. Orba*, Valenza, pagg. 158
Esauriente correlazione divulgativa fra avifauna e vari ambienti presenti nel comprensorio.
- ROLANDO A., 1991 - Organizzazione ecologica di una comunità ornitica (passeriformi e piciformi) del Piemonte occidentale in autunno e inverno. In: S.R.O.P.U. (red.), Atti V Conv. ital. Orn., *Suppl. Ric. Biol. Selvaggina* 17: 73-76
Studio triennale (1984-86) effettuato su un'area di 60 Ha nel Parco Naturale dei Laghi di Avigliana (TO).
- ROLANDO A., GIACHELLO 1992 - Interspecific coexistence in Corvids in an alpine valley of Northwestern

Italy. *Boll. Zool.* 59: 281-288

Studio condotto nella bassa Valle Susa (1986-1988) sulla coesistenza interspecifica tra Cornacchia nera e grigia, Corvo, Taccola, Gazza e Ghiandaia. Vengono analizzati sia i fattori ecologici (scelta di nicchia e di habitat) sia quelli comportamentali (aggressione intra- e interspecifica).

ROLANDO A., TECCHIATI F., 1991 - Niche organization of a forest bird community in north-western Italy during autumn and winter. A comparative analysis. *Avocetta* 15: 3-8.

Organizzazione di nicchia di Passeriformi e Piciformi in un bosco deciduo fra ottobre e febbraio nel Parco Naturale dei Laghi di Avigliana (TO).

SACCHI L. PRIGIONI C., 1989 - *Haematozoa* degli uccelli italiani. III. Famiglia Ardeidae: prima segnalazione europea di *Leucocytozoon* sp. in *Ardea cinerea* e *Botaurus stellaris*, e di *Haemoproteus* sp. in *Ixobrychus minutus*. *Atti Soc. Ital. Sc. Nat. Mus. Civ. St. Nat. Milano* 130: 77-78.

Parassitizzazione constatata su un ind. di *Ixobrychus minutus* rinvenuto il 18.VII.1985 nei pressi di Vercelli;

SAINO N., 1990 - Low reproductive success of the Carrion Crow *Corvus corone corone* - Hooded Crow *Corvus c. cornix* hybrids *Avocetta* 14: 103-109.

Dati preliminari sull'esito riproduttivo e la composizione delle coppie in una zona di intergradazione fra le due forme subspecifiche, in prov. di Cuneo.

SILVANO F., BOANO G., 1991 - Alimentazione primaverile della Cornacchia *Corvus corone cornix* in provincia di Alessandria. In: S.R.O.P.U. (red.), *Atti V Conv. Orn., Suppl. Ric. Biol. Selvaggina* 17: 185-188

Contenuti stomacali di 651 adulti e 338 nidiacei.

TIBALDI R., MOLINARO E. (red.), 1991 - Quindici anni di inanellamento e di rilievi biometrici sull'avifauna piemontese effettuati dal Museo Civico di Bra. *Mus. Civ. St. Nat. Bra*, pagg. 86

Sintesi di circa 90.000 dati di cattura e ricattura dal (1974) 1976 al 1990.

TINARELLI R., 1990 - Risultati dell'indagine nazionale sul Cavaliere d'Italia *Himantopus himantopus* (Linnaeus, 1758) - *Ric. Biol. Selvaggina* (87): 1-102.

Dati qualitativi, fenologia ed ecologia della popolazione nidificante nelle prov. di Novara e Vercelli fra il 1983 e il 1987.

TOFFOLI R. (red.), 1991 - Resoconto ornitologico della Valle Grande e della Riserva Naturale del Bosco e dei Laghi di Palafré. Anno 1990. *Ris. Nat. Bosco Laghi Palafré*.

Elenco di 86 specie osservate nel comprensorio.

TOFFOLI R., 1991 - L'avifauna della Valle Grande di Vernante. *Ris. Nat. Bosco Laghi Palafré*.

Elenco sistematico ragionato di 111 specie accertate nell'area della Riserva Naturale (CN) dal 1984 al 1991.

TURRONI E., CUCCO M., 1990 - Osservazioni sulla crescita dei nidiacei di Rondine *Hirundo rustica* e relazioni con parametri ambientali. In: *Atti V Conv. naz. Ass. "Alessandro Ghigi"; Mus. Reg. Sci. nat. Torino*: 215-220

Andamenti di crescita di ala e peso rilevati in una colonia situata in un cascinale in comune di Orbassano (TO).