

GIORGIO AIMASSI* - LISA LEVI**

CATALOGO DELLA COLLEZIONE ORNITOLOGICA DI VILLA BREA (CHIERI, TO)

II - SPECIE NON EUROPEE

SUMMARY - *The ornithological collection of Villa Brea (Chieri, TO). II - Non european species.*

The catalogue of the non european Bird species of the Villa Brea collection is presented in this paper. The 132 specimens, belonging to 107 species, 39 families and 16 orders, were collected mostly in Africa and in South America.

RIASSUNTO - La sezione non europea della collezione ornitologica del Museo di Villa Brea comprende 132 esemplari, appartenenti a 107 specie, 39 famiglie e 16 ordini. La maggior parte degli individui proviene dall'Africa e dall'America meridionale.

Questo lavoro completa il catalogo della collezione ornitologica di Villa Brea, del quale è già stata pubblicata la parte relativa alle specie europee (Aimassi & Levi, 1991).

I primi esemplari di specie non europee, che compaiono in collezione nel 1926 (n. di catalogo 009) e nel 1938 (n.i 026 e 027), sono soggetti allevati da privati nella città di Chieri e sono elencati insieme alle specie di origine europea nel catalogo manoscritto di Francesco Rubatto, curatore della collezione di Villa Brea dal 1947 al 1950. Soltanto a partire dal 1947 sul catalogo venne istituita una sezione specifica di "uccelli esotici", grazie alla donazione di alcuni esemplari da parte della ditta Molinar di Torino, che importava animali da voliera da tutto il mondo. La raccolta però assunse una certa importanza soltanto in seguito, quando si arricchì degli esemplari inviati a Villa Brea dalle missioni e dai centri dei Fratelli della Sacra Famiglia, presenti stabilmente in Africa (Burkina Faso) e in Sud America (Argentina e Uruguay). Gli esemplari del Burkina Faso rivestono un particolare interesse a causa delle tuttora modeste conoscenze sull'avifauna di questo Paese: a titolo di esempio ricordiamo che ben otto specie della collezione di Villa Brea non sono citate da Thonneux (1988). Buona parte degli esemplari americani furono ottenuti in dono o in cambio da L.P. Baratini di Paysandù (Uruguay), che studiò in modo approfondito l'avifauna della regione (Baratini, 1945) e che provvide personalmente alla determinazione. Un gruppo significativo di esemplari (fra cui probabilmente tutti i Colibrì,

* Museo Civico "F. Eusebio", Via Paruzza 1 - 12051 Alba.

** Museo regionale di Scienze naturali, Via Giolitti 36 - 10123 Torino.

fam. Trochilidae) fu ottenuto dal Prof. Pietro Franchetti, tra il 1936 e il 1947, in cambio di esemplari di specie nuove o rare per la sua ricca collezione ornitologica, ora conservata presso l'Istituto San Giuseppe di Torino.

I 132 esemplari elencati nel presente catalogo, tutti esposti in vetrine ed utilizzati a scopi didattici, provengono prevalentemente dall'America meridionale (Argentina, Brasile, Colombia, Ecuador, Perù, Uruguay, Venezuela) e dall'Africa (Burkina Faso, Etiopia, Kenya). Gli individui di differente provenienza sono per lo più stati donati dalla ditta Molinar. In collezione sono rappresentate 107 specie, raggruppate in 39 famiglie e 16 ordini. Un solo esemplare senza dati, ma di apparente provenienza "selvatica", non ha potuto essere determinato. Sono inoltre stati esclusi dal catalogo quattro esemplari allevati in cattività, in almeno un caso frutto di incroci, ed alcune uova indeterminabili.

Anche se una buona parte degli esemplari possedeva un cartellino, recante la determinazione, la provenienza e la data di cattura, abbiamo comunque provveduto al controllo di tutti i dati presenti. In questo lavoro ci sono state particolarmente utili le indicazioni fornite dal Conservatore Fratel Giacinto Abbà, che ha preparato e montato molti degli uccelli africani ed ha avuto una costante attenzione per l'intera collezione. La determinazione degli esemplari è stata effettuata prevalentemente sulla base dei seguenti testi: Brown et al. (1982), Fry et al. (1988), Hilty & Brown (1986), Meyer de Schauensee (1966), Ridgely & Tudor (1989), Serle & Morel (1992), Urban et al. (1986).

Tutte le specie sono elencate seguendo l'ordine e la nomenclatura utilizzati da Howard & Moore (1991), anche se si è deciso, sulla base di Peters (1931-1987), di aggiungere i nomi degli Autori e gli anni di pubblicazione. Sono infine stati aggiunti i nomi italiani di tutte le specie, seguendo il lavoro di Massa et al. (1993).

Per ogni esemplare sono generalmente forniti i seguenti dati:

- nome latino, Autore e data di pubblicazione, nome italiano;
- n° di catalogo, n° del catalogo Rubatto (tra parentesi), collocazione attuale, sesso, età, data e località di cattura, annotazioni.

Per gli esemplari morti in cattività si è deciso di segnalare le zone di origine con la forma "orig.: «nome paese»"; per gli esemplari senza dati (s.d.), l'indicazione è: "distrib.: «nome paese»". Quando la determinazione è stata modificata i dati del cartellino originale sono stati comunque riportati nelle annotazioni, racchiusi tra virgolette.

Classe **AVES**

Ord. STRUTHIONIFORMES

Fam. STRUTHIONIDAE

Struthio camelus Linneo, 1758 – STRUZZO

001, Y1, 2 uova, 12.1969, Africa, Etiopia, Tessenei (300 Km da Asmara).

Ord. RHEIFORMES

Fam. RHEIDAE

Rhea americana (Linneo, 1758) – NANDU' COMUNE
002, Y1, 2 uova, ante 1930, S America, Uruguay.

Ord. SPHENISCIFORMES

Fam. SPHENISCIDAE

Spheniscus magellanicus (Forster, 1781) – PINGUINO DI MAGELLANO
003, Y4, circa 1948, S America, Uruguay; dono L.P. Baratini.

Ord. CICONIIFORMES

Fam. ARDEIDAE

Bubulcus ibis (Linneo, 1758) – AIRONE GUARDABUOI
004, W1, 19.03.1972, Africa, Burkina Faso, Saaba.

Fam. CICONIIDAE

Leptoptilos crumeniferus (Lesson, 1831) – MARABU' AFRICANO
005, 04.1976, Africa, Burkina Faso, dint. di Nanoro.

Ord. FALCONIFORMES

Fam. ACCIPITRIDAE

Necrosyrtes monachus (Temminck, 1823) – CAPOVACCAIO PILEATO
006, E5, 21.09.1970, Africa, Burkina Faso, Saaba.

Buteo polyosoma (Quoy & Gaimard, 1824) – POIANA DORSOROSSO
007 (13), E3, juv, 03.01.1949, S America, Uruguay, Progreso; l'esemplare reca un cartellino originale di L.P. Baratini.

Ord. GALLIFORMES

Fam. PHASIANIDAE

Francoelinus bicalcaratus (Linneo, 1766) – FRANCOLINO DAL DOPPIO SPERONE
008, Y2, 19.03.1972, Africa, Burkina Faso, Saaba.

Lophura nycthemera (Linneo, 1758) – FAGIANO ARGENTATO
009 (141), H1, m, in cattività; orig.: Asia.

Chrysolophus pictus (Linneo, 1758) – FAGIANO DORATO
010, H1, m, 02.1943, in cattività, dono fam. Olivieri, Chieri; orig.: Cina; non ci sono ragioni per ritenere che l'individuo sia incrociato con il fagiano di Lady Amherst *C. amberstiae*, come è indicato sul cartellino.

Pavo cristatus Linneo, 1758 – PAVONE COMUNE
011, H1, m, 01.1943, in cattività, Chieri; orig.: India.

Numida meleagris (Linneo, 1758) – FARAONA COMUNE
012, H1, in cattività; orig.: Africa.

Ord. GRUIFORMES

Fam. ARAMIDAE

Aramus guarauna (Linneo, 1766) – SERRACURA
013 (26), D2, f, s.d., S America, Uruguay, Canelones; "*Plegadis guarauna*" esemplare presente in collezione dal 1950;
014 (12), D1, 18.01.1949, S America, Uruguay, Progreso; "*Aramus scolopaceus* Caraus".

Fam. RALLIDAE

Eulabeornis ypecaha (Vieillot, 1819) – RALLO YPECAHA
015 (19), D2, m, 04.1947, S America; "*Aramides ypacaha*"; esemplare presente in collezione dal 1950.

Gallinula alleni (Thomson, 1842) – POLLO SULTANO DI ALLEN
016, Y2, m, 08.1972, Africa, Burkina Faso; "*Porphyryula alleni*";
017, Y3, f, 08.1972, Africa, Burkina Faso; "*Porphyryula alleni*".

Fam. OTIDAE

Eupodotis senegalensis (Vieillot, 1820) – OTARDA DEL SENEGAL
018, W1, 19.03.1972, Africa, Burkina Faso, Saaba.

Ord. CHARADRIIFORMES

Fam. JACANIDAE

Actophilornis africana (Gmelin, 1789) – JACANA AFRICANA
019, W2, f, 08.1972, Africa, Burkina Faso;
020, Y3, m, 08.1972, Africa, Burkina Faso.

Jacana jacana (Linneo, 1766) – JACANA DAI BARGIGLI

021 (23), D1, 1947, S America, Uruguay, Paysandù; esemplare presente in collezione dal 1952; secondo Peters (1934) si tratta di una sottospecie di *Jacana spinosa* (Linneo, 1758).

Fam. CHARADRIIDAE

Vanellus chilensis (Molina, 1782) – PAVONCELLA DEL CILE

022, Y2, 1 ind. con 2 uova, s.d.; distrib.: S America.

Ord. COLUMBIFORMES

Fam. COLUMBIDAE

Oena capensis (Linneo, 1766) – TORTORA MASCHERA DI FERRO

023, Y3, f, 19.03.1972, Africa, Burkina Faso, Saaba.

Ord. PSITTACIFORMES

Fam. CACATUIDAE

Cacatua galerita (Latham, 1790) – CACATUA CIUFFOGIALLO MAGGIORE

024, H1, s.d.; in cattività; orig.: Oceania.

Fam. PSITTACIDAE

Melopsittacus undulatus (Shaw, 1805) – PARROCCHETTO ONDULATO

025, Y3, 1942; in cattività; orig.: Australia;

026 (327), W6, 1939; in cattività;

027 (328), Y4, 1939; in cattività;

028, Y4, s.d.

Poicephalus senegalus (Linneo, 1766) – PAPPAGALLO DEL SENEGAL

029, Y4, m, 21.09.1970, Africa, Burkina Faso, Saaba.

Psittacula krameri (Scopoli, 1769) – PARROCCHETTO DAL COLLARE

030, W4, 08.1972, Africa, Burkina Faso;

031, Y3, f, 07.1972, Africa, Burkina Faso.

Myiopsitta monachus (Boddaert, 1783) – PARROCCHETTO MONACO

032, W6, 1970, S America, Argentina; "Cotorra".

Ord. CUCULIFORMES

Fam. CUCULIDAE

Clamator glandarius (Linneo, 1758) – CUCULO DAL CIUFFO

033, W4, juv, 07.1972, Africa, Burkina Faso.

Oxylophus jacobinus (Boddaert, 1783) – CUCULO BIANCO E NERO

034, W4, 07.1972, Africa, Burkina Faso; "*Clamator jacobinus*";

035, Y3, 07.1972, Africa, Burkina Faso; "*Clamator jacobinus*".

Guira guira (Gmelin, 1788) – GUIRA

036 (27), W2, m, 04.1948, S America, Uruguay, Montevideo; esemplare presente in collezione dal 1950.

Centropus grillii Hartlaub, 1861 – CUCULO FAGIANO PETTONERO

037, Y4, f, 08.1972, Africa, Burkina Faso.

Centropus senegalensis (Linneo, 1766) – CUCULO FAGIANO DEL SENEGAL

038, Y2, m, 08.1972, Africa, Burkina Faso.

Ord. STRIGIFORMES

Fam. STRIGIDAE

Bubo africanus (Temminck, 1821) – GUFO REALE MACULATO

039, G1, f, 20.09.1970, Africa, Burkina Faso, Saaba.

Ord. APODIFORMES

Fam. TROCHILIDAE

Florisuga mellivora (Linneo, 1758) – SUCCHIAFIORI COLLOBIANCO

040, W2, juv, s.d., S America, Colombia.

Colibri coruscans (Gould, 1846) – COLIBRI' ORECCHIEVIOLA SCINTILLANTE

041, W2, s.d., S America; "*Colibri jolotus*"; sinonimia in Peters (1945);

042, W2, s.d., S America; "*Colibri jolotus*".

Anthracothorax nigricollis (Vieillot, 1817) – MANGO COLLONERO

043, W2, s.d., S America, Colombia; "*Lampornis nigricollis*"; sinonimia in Peters (1945).

Chrysolampis mosquitus (Linneo, 1758) – COLIBRI' RUBINO-TOPAZIO

044, W2, s.d., S America, Brasile.

Lophornis delattrei (Lesson, 1839) – COLIBRI' DAI CIUFFI ROSSICCIO

045, W2, m, s.d.; "*Lophornis reginae*"; distrib.: C e S America.

Chlorestes notatus (C. Reichenbach, 1795) – COLIBRI' ZAFFIRO GOLABLU

046, W2, s.d., S America, Venezuela; "*Chlorestes caeruleus*".

Chlorostilbon aureoventris (d'Orbigny & Lafresnaye, 1838) – COLIBRI' SMERALDO VENTREDORATO

047, W2, m, s.d.; "*Chlorostilbon pucherani*"; distrib.: S America; secondo Peters (1945) e Howard & Moore (1991) *C. pucherani* (Bourcier & Mulsant, 1848) è una sottospecie di *C. aureoventris*.

Thalurania furcata Gmelin, 1788 – NINFA CODAFORCUTA
048, W2, s.d.; “*Thalurania nigro-fasciata*”; distrib.: S America; secondo Peters (1945) e Howard & Moore (1991) *T. nigrofasciata* (Gould, 1846) è una sottospecie di *T. furcata*.

Chrysuronia oenone (Lesson, 1832) – COLIBRI' ZAFFIRO CODADORATA
049, W2, m, s.d.; distrib.: S America.

Heliodoxa leadbeateri (Bourcier, 1843) – COLIBRI' DI LEADBEATER
050, W2, m, s.d.; distrib.: S America.

Coeligena torquata (Boissoneau, 1840) – COLIBRI' INCA DAL COLLARE
051, W2, s.d.; distrib.: S America.

Heliangelus amethysticollis (d'Orbigny & Lafresnaye, 1838) – ANGELO DEL SOLE GOLA AMETISTA
052, W2, s.d., S America, Colombia; “*H. clarisse* (Longuemare)”.

Ord. CORACIIFORMES

Fam. ALCEDINIDAE

Megaceryle torquata (Linneo, 1766) – MARTIN PESCATORE DAL COLLARE
053 (14), W6, m, 03.01.1949, S America, Uruguay, Progreso; sul catalogo di Rubatto: “*Megaceryle torquata cynea*”; questa sottospecie non è citata in nessuno dei testi consultati.

Fam. CORACIIDAE

Coracias abyssinica Hermann, 1783 – GHIANDAIA MARINA ABISSINA
054, Y4, 19.03.1972, Africa, Burkina Faso, Saaba.

Eurystomus glaucurus (P.L.S. Müller, 1776) – EURISTOMO AFRICANO
055, W2, 07.1972, Africa, Burkina Faso;
056, Y4, 07.1972, Africa, Burkina Faso.

Fam. BUCEROTIDAE

Tockus nasutus (Linneo, 1766) – BUCERO NASUTO
057, W1, m, 06.1972, Africa, Burkina Faso.

Tockus erythrorhynchus (Temminck, 1823) – BUCERO BECCOROSSO
058, W1, 19.03.1972, Africa, Burkina Faso, Saaba.

Ord. PICIFORMES

Fam. GALBULIDAE

Galbula tombacea Spix, 1824 – JACAMAR MENTOBIANCO
059, Y2, f, 07.1939, S America, Perù.

Fam. CAPITONIDAE

Lybius dubius (Gmelin, 1788) – BARBUTO PETTIROSSO
060, W4, m, 08.1972, Africa, Burkina Faso.

Fam. RAMPHASTIDAE

Ramphastos tucanus Linneo, 1758 – TUCANO BECCOROSSO
061, W6, f; in cattività; sulla zampa ha un cartellino “22.09.1969”; orig.: S America, Brasile.

Fam. PICIDAE

Colaptes melanochloros (Gmelin, 1788) – PICCHIO VERDE E NERO
062, W2, f, s.d., S America; l'esemplare è stato determinato da L.P. Baratini come “*Chrysoptilus melanochlorus cristatus* (Vieillot) – Carpintero de copeterojo”, ma tale sottospecie non viene riportata da Howard & Moore (1991).

Colaptes campestris (Malherbe, 1849) – PICCHIO DI CAMPO
063 (17), W2, s.d., S America, Uruguay; “*Soroplex campestris*”; esemplare presente in collezione dal 1950; non viene considerato come specie da Massa et al. (1993), che probabilmente lo ritengono una sottospecie di *C. campestris* (Vieillot, 1818).

Ord. PASSERIFORMES

Fam. DENDROCOLAPTIDAE

Lepidocolaptes affinis (Lafresnaye, 1839) – RAMPICHINO CORONAMACCHIATA
064, Y3, s.d., S America; il cartellino originale riporta “*Lepidocolaptes lacrymiger* – Carpintero”, che secondo Howard & Moore (1991) è una sottospecie di *L. affinis*.

Fam. FURNARIIDAE

Furnarius rufus (Gmelin, 1788) – FORNAIO ROSSICCIO
065 (22), Y1, m, 03.04.1947, S America, Uruguay, Sarandi Grande; esemplare presente in collezione dal 1950;
066, Y1, nido, 1970, S America, Argentina; “Nido di Hornero”.

Margarornis squamiger (d'Orbigny & Lafresnaye, 1838) – CORRIDORE ARBORICOLO PERLATO
067, W3, s.d., S America; “*Margarornis perlata*”; secondo Peters (1951) e Howard & Moore (1991)
M. perlatus (Lesson, 1844) è una sottospecie di *M. squamiger*;
068, Y2, s.d., S America; “*Margarornis perlata*”.

Lochmias nematura (Lichtenstein, 1823) – GRATTAFOGLIE CODARIGIDA
069 (15), W5, juv, 27.01.1949, S America, Uruguay, San José; esemplare recante un cartellino originale di L.P. Baratini.

Fam. TYRANNIDAE

Pyrrhomyias cinnamomea (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837) – TIRANNO CANNELLA
070, W5, s.d.; orig.: S America.

Pyrocephalus rubinus (Boddaert, 1783) – TIRANNO VERMIGLIO
070 (28), Y3, m, s.d., S America, Uruguay, Dp.to Montevideo; esemplare presente in collezione dal 1950.

Xolmis cinerea (Vieillot, 1816) – MONJITA CENERINA
071 (24), W4, m, s.d., S America, Uruguay, Florida, Sarandi; esemplare presente in collezione dal 1950.

Xolmis irupero (Vieillot, 1823) – MONJITA BIANCA
072 (21), Y3, m, 04.1947, S America, Uruguay, Florida, Villa Sarandi; "*Taenioptera irupero*".

Pitangus sulphuratus (Linneo, 1766) – PITANGO SOLFORATO
073 (20), Y4, m, 1948, S America, Uruguay, Montevideo; "*Pitangus sulfuratus bolivianus* – Benteveo"; esemplare presente in collezione dal 1950; secondo Howard & Moore (1991) la sottospecie è presente esclusivamente in Bolivia.

Pachyrhamphus polychopterus (Vieillot, 1818) – BECCAIO ALIBIANCHE
074, Y3, m, s.d.; distrib.: C e S America.
075, Y3, f, s.d.

Fam. PIPRIDAE

Manacus manacus (Linneo, 1766) – MANACHINO BARBABIANCA
076, Y3, s.d.; distrib.: C e S America; l'esemplare ha un piccolo cartellino illeggibile.

Fam. COTINGIDAE

Rupicola peruviana (Latham, 1790) – GALLETTO DI ROCCIA DELLE ANDE
077 B 11 s.d., S America, Ecuador, San José; l'esemplare, preparato in pelle, è molto rovinato.

Fam. MIMIDAE

Mimus saturninus (Lichtenstein, 1823) – MIMO DEI CAMPI
078 (25), W6, 04.1933, S America, Uruguay, Paysandù, Calandria; "*Mimus modulator*"; esemplare presente in collezione dal 1950.

Fam. NECTARINIIDAE

Nectarinia senegalensis (Linneo, 1766) – NETTARINIA PETTIROSSA
079, W4, 15.12.1960, Africa; "Seronera Nachonyeusi – 62/1 – m, Scarlet chested Sunbird, n 1236"; il secondo nome, scritto sul cartellino con grafia incerta, potrebbe indicare una località.

Nectarinia kilimensis Shelley, 1884 – NETTARINIA BRONZATA
080, W3, s.d., Africa, Kenya; dono del Prof. Franchetti.

Fam. EMBERIZIDAE

Gubernatrix cristata (Vieillot, 1817) – CARDINALE GIALLO

081, Y4, s.d.; distrib.: S America: Uruguay, SE Brasile, N Argentina; la specie ha subito una drastica riduzione numerica nella maggior parte del suo areale, a causa di un numero eccessivo di catture (Ridgely & Tudor, 1989); Mountfort & Arlott (1988), in mancanza di dati sufficienti, la considerano genericamente candidata al Red Data Book. In Massa et al. (1993) la specie è indicata come “cardinale verde”.

Paroaria coronata (J.F. Miller, 1776) – CARDINALE CIUFFOROSSO

082 (10), W3; es. morto in gabbia, dono Molinar 1948; “*Paroaria cristata*”; orig. S America;
083 (11), W4; es. morto in gabbia, dono Molinar 1948; “*Paroaria cristata*”;
084 (16), Y3, 17.04.1949, S America, Uruguay, Montevideo; “*Paroaria cristata* Bodd. determinado por L.P. Baratini”.

Passerina cyanea (Linneo, 1766) – MINISTRO

085, W6, m, s.d.; nidifica in USA e Canada e sverna nell’America centro-meridionale; l’individuo presenta una livrea di transizione.

Piranga flava (Vieillot, 1822) – PIRANGA EPATICA

086, W3, s.d.; distrib.: N, C, S America.

Traupis episcopus (Linneo, 1766) – TANGARA GRIGIO-AZZURRA

087, W4, s.d., S America, Colombia; “*Tanagra episcopus*”.

Traupis bonariensis (Gmelin, 1789) – TANGARA DI BUENOS AIRES

088, Y2, s.d.; distrib.: S America.

Dubusia taeniata (Boissoneau, 1840) – TANGARA DI MONTE VERMICOLATA

089, Y2, s.d.; distrib.: S America.

Euphonia aureata (Vieillot, 1822) – EUFONIA GROPPONE DORATO

090, W5, m, s.d.; distrib.: S America; “*Tanagra nigricollis*”; Ridgely & Tudor (1989) e Massa et al. (1993) preferiscono utilizzare il binomio *Euphonia cyanocephala*, mentre Peters (1970) considera *E. aureata* una sottospecie di *Euphonia musica* (Gmelin, 1789).

Tangara chilensis (Vigors, 1832) – TANGARA DEL PARADISO

091, Y2, m, s.d., S America; il cartellino originale riportava “*Calliste yeni*”, ma è stato sostituito di recente con uno recante la nomenclatura aggiornata.

Tangara arthus Lesson, 1832 – TANGARA DORATA

092, Y4, s.d.; distrib.: S America; “*Calospiza aurulenta*”; un secondo cartellino riporta “Canavera”; l’esemplare potrebbe appartenere alla sottospecie *Tangara arthus aurulenta* Lafresnaye, 1843, distribuita in parte della Colombia e del Venezuela.

Tangara gyrola (Linneo, 1758) – TANGARA TESTABAIA

093, W3, s.d., S America; il cartellino riporta “*Tanagrida calospiza*” e, sul retro, “*Calospiza gyroloida?*”;
094, Y4, s.d., S America; “*Tanagrida calospiza*”.

Tangara vitriolina (Cabanis, 1850) – TANGARA DI MACCHIA

095, W3, s.d.; distrib.: Colombia, Ecuador; “*Calospiza ruficapilla*”; la sinonimia è confermata in Peters (1970).

Tangara labradorides (Boissoneau, 1840) – TANGARA VERDE-METALLICO
096, W6, s.d.; distrib.: S America; “*Calospiza labradorides*”.

Dacnis cayana (Linneo, 1766) – DACNE AZZURRA
097, W5, s.d.; distrib.: C, S America; “Azulejito?”.

Diglossa Lafresnayii (Boissoneau, 1840) – DIGLOSSA DI LAFRESNAYE
098, W2, s.d.; distrib.: S America.

Diglossopis cyanea (Lafresnaye, 1840) – DIGLOSSA MASCHERATA
099, Y3, s.d.; distrib.: S America.

Fam. PARULIDAE

Dendroica fusca (P.L.S. Müller, 1776) – DENDROICA DI BLACKBURN
100, Y2, s.d.; nidifica in USA e Canada e sverna nell’America centro-meridionale.

Myioborus ornatus (Boissoneau, 1840) – PARULA PIGLIAMOSCHE FRONTEDORATA
101, W3, s.d.; distrib.: Colombia, Venezuela.

Fam. ICTERIDAE

Cacicus chrysopterus (Vigors, 1825) – CACICO ALIDORATE
102 (29), D6, nido, s.d., S America, Uruguay, Paisandù; “*Archiplanes albirostris*”; presente in collezione dal 1950.

Sturnella supercilialis (Bonaparte, 1851) – STURNELLA DI BONAPARTE
103, Y4, 1970, S America, Argentina; “*Leistes militaris*”; secondo Ridgely & Tudor (1989) *Sturnella militaris* (*Leistes* è considerato un sottogenere) e *S. supercilialis* potrebbero essere conspecifiche, ma in mancanza di dati sufficienti vengono mantenute distinte.

Pseudoleistes guirahuro (Vieillot, 1819) – ITTERO DI PALUDE GROPPONE GIALLO
104, Y3, s.d.; distrib.: Uruguay e parte degli stati confinanti.

Lamprosars tanagrinus (Cabanis, 1849) – GRACCHIO FRONTEVELLUTATA
105, Y3, s.d.; distrib.: S America, alto bacino del Rio delle Amazzoni e bacino dell’Orinoco.

Fam. FRINGILLIDAE

Carduelis magellanica (Vieillot, 1805) – LUCHERINO DI MAGELLANO
106 (03), W6, in cattività, dono Molinar 1947; orig.: S America.

Fam. ESTRILDIDAE

Lagonosticta senegala (Linneo, 1766) – AMARANTO BECCOROSSO
107 (02), Y3, in cattività, dono Molinar 1947; orig.: Africa.

Uraeginthus bengalus (Linneo, 1766) – CORDON BLU GUANCEROSSE
108 (01), W5, in cattività, dono Molinar 1947; orig.: Reg. etiopica;
109 (07), W5, in cattività, dono Molinar 1947.

Estrilda troglodytes (Lichtenstein, 1823) – ASTRILDE BECCO DI CORALLO
110 (05), Y3, in cattività, dono Molinar 1948; orig.: Africa;
111, W6, s.d.

Amandava amandava (Linneo, 1758) – BENGALINO COMUNE
112, W5, s.d., in cattività; orig.: SE Asia.

Poephila acuticauda (Gould, 1840) – DIAMANTE CODALUNGA
113 (18), Y3, in cattività, dono Molinar 1950; orig.: Australia.

Lonchura malacca (Linneo, 1766) – CAPPUCCINO TRICOLORE
114, W2, s.d.; distrib.: SE Asia.

Padda oryzivora (Linneo, 1758) – PADDA
115, W6, s.d.; distrib.: Asia, Indonesia.

Amadina fasciata (Gmelin, 1789) – GOLATAGLIATA
116 (04), W5, in cattività, dono Molinar 1948; orig.: Africa;
117 (09), W5, in cattività, dono Molinar 1948.

Fam. PLOCEIDAE

Vidua macroura (Pallas, 1764) – VEDOVA CODA A SPILLI
118, W3, m, 08.1972, Africa, Burkina Faso.

Vidua paradisaea (Linneo, 1758) – VEDOVA AFRICANA
119 (08), Y2, in cattività, dono Molinar 1948; orig.: Reg. etiopica.

Ploceus cucullatus (P.L.S. Müller, 1776) – GENDARME
120, W1, 07.1972, Africa, Burkina Faso; "*Plesiositagra cucullata*";
121, W1, nido, forse raccolto con l'individuo precedente (G. Abbà, *in verbis*).

Euplectes afer (Gmelin, 1789) – VESCOVO DORATO
122, W5, s.d.; orig.: Africa.

Euplectes orix (Linneo, 1758) – VESCOVO ROSSO
123, Y3, 20.09.1970, Africa, Burkina Faso, Saaba;
124, Y3, m, 08.1972, Africa, Burkina Faso; 2 ind. montati sullo stesso sostegno.

Fam. STURNIDAE

Lamprotornis purpureus (P.L.S. Müller, 1776) – STORNO SPLENDEnte PURPUREO
125, W6, 07.1972, Africa, Burkina Faso, Saaba;
126, W6, 07.1972, Africa, Burkina Faso, Saaba.

Lamprotornis chalybaeus Ehrenberg, 1828 - STORNO ORECCHIE BLU MAGGIORE
127, W4, 19.03.1971, Africa, Burkina Faso;
128, W4, m, 21.09.1970, Africa, Burkina Faso, Saaba;
129, W4, s.d.; distrib.: Africa, Etiopia, Eritrea.

Lamprotornis caudatus (P.L.S. Müller, 1776) - STORNO SPLENDEnte CODALUNGA
130, Y4, 07.1972, Africa, Burkina Faso;
131, Y4, m, 20.09.1970, Africa, Burkina Faso, Saaba;
132, Y4, m, 20.09.1970, Africa, Burkina Faso, Saaba.

ERRATA CORRIGE AL CATALOGO DELLE SPECIE EUROPEE

Il conservatore della collezione di Villa Brea, Fratel Giacinto Abbà, ci ha indicato le seguenti correzioni da apportare al catalogo delle specie europee (Aimassi & Levi, 1991):

- 1) pag. 141: l'individuo "*Passer italiae* (Vieillot, 1817) - 0, A7, m, 30.07.1943, Chieri" è albino;
- 2) pag. 141: l'individuo "*Passer italiae* (Vieillot, 1817) - 375, A4, m, 12.1943, Chieri, Reg. Ceresole" deve essere attribuito alla specie *Passer domesticus* (Linneo, 1758);
- 3) tutte le località che, seguendo il catalogo manoscritto di Francesco Rubatto, erano state indicate come "Chieri, Reg. Ceresole" devono intendersi come "Ceresole d'Alba (CN)".

RINGRAZIAMENTI

Gli Autori ringraziano Fratel Giacinto Abbà dell'Istituto Sacra Famiglia (Villa Brea, Chieri) per le notizie sugli esemplari della collezione, la lettura critica del manoscritto e il continuo e cordiale aiuto durante il lavoro.

BIBLIOGRAFIA

- AIMASSI G. & LEVI L., 1991. Catalogo della collezione ornitologica di Villa Brea (Chieri, TO). I - specie europee. Riv. Piem. St. Nat., 12: 121-143.
- BARATINI L.P., 1945. Les Aves de Paysandu. Anales del Liceo Departamental de Paysandu, I.
- BROWN L.H., URBAN E.K. & NEWMAN K.B., 1982. The Birds of Africa, vol. I: Ostriches to Birds of prey. Academic Press, London, 521 pp.
- FRY C.H., KEITH S. & URBAN E.K., 1988. The Birds of Africa, vol. III: Parrots to Woodpeckers. Academic Press, London, 611 pp.

- HILTY S.L. & BROWN W.L., 1986. A Guide to the Birds of Colombia. Princeton University Press, 836 pp.
- HOWARD R. & MOORE A., 1991. A Complete Checklist of the Birds of the World. II ed. Academic Press, London, 624 pp.
- MASSA R., BOTTONI L. & VIOLANI C., 1993. Lista in lingua italiana degli uccelli di tutto il mondo. Università degli Studi di Milano, 158 pp.
- MEYER DE SCHAUENSEE R., 1966. The species of Birds of South America with their distribution. Livingston Press, Narberth, Pa.
- MOUNTFORT G. & ARLOTT N., 1988. Rare Birds of the World. Collins/ICBP, London, 256 pp.
- PETERS J.L., 1931-1987. Checklist of the Birds of the World. Volumi I-XVI. Harvard University Press and Mus. Comp. Zool., Cambridge.
- RIDGELY R.S. & TUDOR G., 1989. The Birds of South America. Vol. I: The Oscine Passerines. Oxford University Press, 518 pp.
- SERLE W. & MOREL G.J., 1992. A Field Guide to the Birds of West Africa. Collins, London, 351 pp.
- THONNERIEUX Y., 1988. Etat des connaissances sur la reproduction de l'avifaune du Burkina Faso (ex Haute-Volta). L'Oiseau et R.F.O., 58 (2): 120-146.
- URBAN E.K., FRY C.H. & KEITH S., 1986. The Birds of Africa, vol. II: Gamebirds to Pigeons. Academic Press, London, 552 pp.