

BRUNO TIBALDI* – RINO BRANCATO*

UCCELLI INANELLATI IN PIEMONTE DAL MUSEO CIVICO CRAVERI DI BRA (Rapporto 1992)

SUMMARY — *Report on bird-ringing in Piedmont (NW Italy) for 1992.*

This is the ninth report of the piedmontese ringing group. A detailed account of the species ringed during the 1992, activities is provided, together to a list of the recoveries.

RIASSUNTO — Viene presentato il nono resoconto del gruppo di inanellatori del Piemonte. Si forniscono liste delle specie inanellate durante l'attività svolta nel 1992 e delle ricatture più interessanti.

INTRODUZIONE

Pubblichiamo i dati del resoconto annuale dell'attività d'inanellamento a scopo scientifico in Piemonte effettuati sotto l'egida del Museo Craveri di Bra.

L'attività d'inanellamento è ripresa quest'anno dopo la sospensione del 1991 per i fatti già noti (vedi Rivista Piemontese di Storia Naturale Vol. XII pag. 163-182).

In questo resoconto s'illustrano i dati degli uccelli inanellati, suddivisi in 9 gruppi di località (tabella I) e si aggiornano i dati di catture di uccelli inanellati in Piemonte e ricatturati altrove e viceversa (tabella III).

MATERIALI E METODI

Gli inanellamenti sono stati effettuati usando anelli metallici forniti dallo schema italiano (I.N.F.S. Ozzano Emilia).

Per le catture sono state usate esclusivamente reti mist-nets, mentre i nidiacei (rondini) sono stati inanellati direttamente al nido nello stadio di crescita più opportuno.

Per quanto riguarda le catture effettuate nell'impianto di Baldissero d'Alba (tabella II località D), sono stati usati esclusivamente richiami acustici. Questi ultimi sono pure stati usati per la cattura delle quaglie e per la cattura di passere scopaiole in località Cherasco.

* Museo Civico "Craveri" di Storia Naturale, Via Craveri 15 - 12042 Bra (CN).

RISULTATI

Il numero totale degli uccelli inanellati nel 1992 è stato di 8036 esemplari con 631 controlli per un totale di 105 specie.

Le specie più catturate (oltre 200 individui) sono state: rondine, fringuello, germano reale, migliarino di palude, capinera, storno, pettirosso, passera scopaiola.

Due specie sono state inanellate per la prima volta: il falco cuculo nel comune di Sommariva Bosco e il rondone maggiore nel comune di Saluzzo.

La località in cui si è effettuato il maggior numero di catture è stata Baldissero d'Alba con 2045 inanellamenti e 94 controlli.

Tra le ricatture più significative da segnalare la quaglia inanellata a Bra e ricatturata subito dopo il periodo riproduttivo in Spagna e il codirosso inanellato a Rastello (CN) in alta montagna (1700 m circa) e ricatturato in Algeria.

Per quanto riguarda le ricatture segnalate dal Museo Craveri di uccelli inanellati da altri, sottolineiamo la tortora del collare orientale inanellata in Liguria e ricatturata due anni dopo a Caramagna Piemonte (CN).

Tabella I – Uccelli inanellati in Piemonte nel 1992

Comuni nei quali si è effettuato l'inanellamento:

- A** – Sanfrè
 - B** – Bra, Cavallermaggiore, Savigliano, Fossano, Marene, Cervere, Sommariva del Bosco, Benevagienna, Narzole, Salmour, Santa Vittoria
 - C** – Cherasco
 - D** – Baldissero d'Alba (Cascina Serralunga)
 - E** – Pietraporzio, Maiola
 - F** – Carmagnola, Poirino, Santena
 - G** – Val Sangone (comuni di Coazze, Valgioie, Giaveno, Osasco)
 - H** – Provincia di Alessandria
 - I** – Altri comuni (in provincia di Cuneo: Roccaforte Mondovì, Briga Alta, Vicoforte, Magliano Alpi, Chiusa Pesio, Saluzzo; provincia di Torino: Cesana Torinese, Torino, Sestriere, Pragelato, Sauze d'Oulx, Villafranca Piemonte, Salbertrand)
-

FAMIGLIA Specie	A in. ctr.	B in. ctr.	C in. ctr.	D in. ctr.	E in. ctr.	F in. ctr.	G in. ctr.	H in. ctr.	I in. ctr.	Tot. in. ctr.
STRIGIDAE <i>Aegolius funereus</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4
APOIDIDAE Rondone <i>Apus apus</i> Rondone pallido <i>Apus pallidus</i> Rondone maggiore <i>Apus melba</i>	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	2 3 70 17 - -	1 1 - -	- - - -	3 31 11 -	6 3 102 17 11 -
ALCEDINIDAE Martin pescatore <i>Alcedo atthis</i>	-	-	-	-	-	1	-	2	-	3
MEROPIDAE Gruccione <i>Merops apiaster</i>	-	-	-	-	-	-	-	22	9	31
UPUPIDAE Upupa <i>Upupa epops</i>	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
PICIDAE Torcicollo <i>Jynx torquilla</i> Picchio verde <i>Picus viridis</i> Picchio rosso maggiore <i>Picoides major</i> Picchio rosso minore <i>Picoides minor</i>	- 5 3 3 -	- - - -	- 2 3 -	- 1 - -	1 - - -	- - - -	- - - -	2 4 1 4 3 1	1 - - -	4 5 9 3 10 4 1
HIRUNDINIDAE Rondine <i>Hirundo rustica</i>	230 21	1017 67	325 3	14	-	150	-	-	-	1736 91
MOTACILLIDAE Prispolone <i>Anthus trivialis</i> Pispola <i>Anthus pratensis</i> Spioncello <i>Anthus spinoletta</i> Cutrettola <i>Motacilla flava</i> Ballerina gialla <i>Motacilla cinerea</i> Ballerina bianca <i>Motacilla alba</i>	- - - - - - -	- - - 118 7 -	- - - - 1 -	1 79 1 1 - 1	7 3 - 1 -	- - - 1 -	- - - - 3 1	- - - - - -	9 1 - 18 - 6 -	17 1 79 1 22 119 18 2

FAMIGLIA Specie	A in. ctr.	B in. ctr.	C in. ctr.	D in. ctr.	E in. ctr.	F in. ctr.	G in. ctr.	H in. ctr.	I in. ctr.	Tot. in. ctr.
STRIGIDAE <i>Civetta capogrosso</i> <i>Aegolius funereus</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4
APOIDAE Rondone <i>Apus apus</i> Rondone pallido <i>Apus pallidus</i> Rondone maggiore <i>Apus melba</i>	-	-	-	-	-	2 3 70 17	1 1	-	3 31 11	6 3 102 17 11
ALCEDINIDAE Martin pescatore <i>Alcedo atthis</i>	-	-	-	-	-	1	-	2	-	3
MEROPIDAE Gruccione <i>Merops apiaster</i>	-	-	-	-	-	-	-	22	9	31
UPUPIDAE Upupa <i>Upupa epops</i>	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
PICIDAE Toricello <i>Jynx torquilla</i> Picchio verde <i>Picus viridis</i> Picchio rosso maggiore <i>Picoides major</i> Picchio rosso minore <i>Picoides minor</i>	- 5 3 -	- - - -	- 2 3 -	- 1 1 -	1 - - -	- - - -	- - - -	2 1 4 1	1 - - -	4 9 10 1
HIRUNDINIDAE Rondine <i>Hirundo rustica</i>	230 21	1017 67	325 3	14	-	150	-	-	-	1736 91
Prispolone <i>Anthus trivialis</i> Pispola <i>Anthus pratensis</i> Spioncello <i>Anthus spinoletta</i>	- - - -	- - - -	- - - -	1 79 1 1	7 - 3	- - -	- - -	- - -	9 - 18	17 1 79 1 22
MOTACILLIDAE Cutrettola <i>Motacilla flava</i> Ballerina gialla <i>Motacilla cinerea</i> Ballerina bianca <i>Motacilla alba</i>	- - - -	118 7 -	- 1 -	- - 1	- 1 -	1 - -	- 3 1	- - -	- 6 -	119 18 2

FAMIGLIA Specie	A in. ctr.	B in. ctr.	C in. ctr.	D in. ctr.	E in. ctr.	F in. ctr.	G in. ctr.	H in. ctr.	I in. ctr.	Tot. in. ctr.
LANIIDAE <i>Lanius collurio</i>	3	-	1	-	-	3	4	12	47	70
ORIOIIDAE <i>Oriolus oriolus</i>	-	-	6	-	-	-	-	6	-	12
STURNIDAE <i>Sturnus vulgaris</i>	-	34	42	-	-	184	1	17	-	278
CORVIDAE <i>Garrulus glandarius</i>	7	-	3	9	9	-	-	4	1	33
Ghiandala <i>Pica pica</i>	3	-	1	1	-	-	-	-	-	5
Gazza <i>Corvus corone corone</i>	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Cornacchia nera <i>Corvus corone cornix</i>	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
CINCLIDAE <i>Cinclus cinclus</i>	-	-	-	-	1	-	-	-	13	14
TROGLODYTIDAE <i>Troglodytes troglodytes</i>	-	-	14	7	-	-	-	2	-	23
PRUNELLIDAE <i>Prunella modularis</i>	-	-	187	62	2	2	-	1	2	256
MUSCICAPIDAE <i>Ficedula hypoleuca</i>	6	-	3	-	34	-	2	1	3	49
Ballia nera <i>Muscicapa striata</i>	1	-	9	-	-	-	6	4	-	20
SYLVIIDAE <i>Cettia cetti</i>	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Usignolo di fiume <i>Acrocephalus palustris</i>	-	-	4	-	-	-	-	-	-	4
Canaiola verdognola <i>Acrocephalus scirpaceus</i>	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3
Canaiola <i>Acrocephalus arundinaceus</i>	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Canaracciolo <i>Hippolais icterina</i>	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Canapino maggiore <i>Hippolais polyglotta</i>	-	-	11	1	-	-	-	9	-	20

FAMIGLIA Specie	A in. ctr.	B in. ctr.	C in. ctr.	D in. ctr.	E in. ctr.	F in. ctr.	G in. ctr.	H in. ctr.	I in. ctr.	Tot. in. ctr.
SYLVIIDAE										
<i>Sylvia cantillans</i>	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
<i>Sylvia curruca</i>	-	-	-	-	1	-	-	-	3	4
<i>Sylvia communis</i>	-	-	-	-	-	-	-	4	2	4
<i>Sylvia borin</i>	-	-	2	1	18	7	-	3	4	28
<i>Sylvia atricapilla</i>	11	-	258	144	5	-	17	48	2	485
<i>Phylloscopus bonelli</i>	-	-	-	-	8	-	-	-	1	9
<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
<i>Phylloscopus collybita</i>	-	-	3	17	45	2	1	4	8	79
<i>Phylloscopus coll. tristis</i>	-	-	-	3	-	-	-	-	-	3
<i>Phylloscopus trochilus</i>	-	-	-	66	21	-	-	2	-	23
<i>Regulus regulus</i>	-	-	44	10	7	1	-	-	1	119
<i>Regulus ignicapillus</i>	-	-	4	1	-	-	-	-	-	5
TURDIDAE										
<i>Saxicola rubetra</i>	-	-	-	-	12	1	-	-	5	17
<i>Oenanthe oenanthe</i>	-	-	-	-	1	-	-	-	4	5
<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	3	4	18	6	2	-	1	-	4	32
<i>Phoenicurus ochrurus</i>	-	-	-	3	57	3	1	-	35	96
<i>Eritacus rubecula</i>	15	1	72	30	64	-	6	19	6	276
<i>Luscinia megarhynchos</i>	11	2	14	13	-	-	-	52	-	77
<i>Turdus torquatus</i>	-	-	-	-	2	-	-	38	-	53
<i>Turdus merula</i>	17	2	41	13	8	2	18	41	2	181
<i>Turdus iliacus</i>	-	-	1	30	-	-	-	-	-	31
<i>Turdus philomelos</i>	2	-	7	82	1	-	-	-	-	91
<i>Turdus viscivorus</i>	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
AEGTHALIDAE										
<i>Agithalos caudatus</i>	10	1	14	2	8	-	-	7	-	59
PARIDAE										
<i>Parus palustris</i>	3	-	4	4	-	-	-	4	2	15
<i>Parus montanus</i>	-	-	-	-	9	2	-	-	1	10
<i>Parus ater</i>	-	-	-	4	18	4	1	-	1	24
<i>Parus caeruleus</i>	9	-	22	7	1	-	4	10	4	74
<i>Parus major</i>	38	6	32	23	3	1	11	15	6	138

FAMIGLIA Specie	A in. ctr.	B in. ctr.	C in. ctr.	D in. ctr.	E in. ctr.	F in. ctr.	G in. ctr.	H in. ctr.	I in. ctr.	Tot. in. ctr.
SITTIDAE										
Picchio muratore <i>Sitta europaea</i>	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
CERTHIIDAE										
Rampichino alpestre <i>Certhia familiaris</i>	-	-	-	-	5	-	-	-	-	5
Rampichino <i>Certhia brachydactyla</i>	-	-	1	1	-	-	-	1	-	3
PLOCEIDAE										
Passera d'Italia <i>Passer domesticus italiae</i>	-	-	6	1	5	14	19	-	1	46
Passera mattugia <i>Passer montanus</i>	85	3	16	24	-	28	20	1	-	177
Passera lagia <i>Petronia petronia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	108	108
FRINGILLIDAE										
Fringuello <i>Fringilla coelebs</i>	1	-	46	732	14	-	57	4	2	856
Peppola <i>Fringilla montifringilla</i>	1	-	-	113	-	-	-	-	-	114
Verzellino <i>Serinus serinus</i>	-	-	-	9	5	-	-	-	-	14
Venturone <i>Serinus citrinella</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6
Verdone <i>Carduelis chloris</i>	-	-	-	3	-	-	-	-	-	3
Cardellino <i>Carduelis carduelis</i>	-	1	2	38	-	-	-	-	1	42
Lucarino <i>Carduelis spinus</i>	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2
Fanello <i>Acanthis camabina</i>	-	-	-	199	-	-	-	-	-	199
Giuffolotto <i>Pyrhula pyrrhula</i>	-	-	-	-	10	-	-	-	-	10
Frosone <i>Coccothraustes coccoth.</i>	-	-	4	118	-	-	-	-	-	122
EMBERIZIDAE										
Zigolo giallo <i>Emberiza citrinella</i>	-	-	-	1	-	-	-	-	23	24
Zigolo nero <i>Emberiza citrus</i>	-	-	5	2	-	-	3	-	-	10
Zigolo muciatto <i>Emberiza cia</i>	-	-	-	2	20	-	3	-	2	27
Ortolano <i>Emberiza hortulana</i>	-	-	-	-	2	-	-	2	8	12
Migliarino di palude <i>Emberiza schoeniclus</i>	144	14	-	183	-	158	4	-	-	487
Strillozzo <i>Emberiza calandra</i>	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
totali	613	55	1266	67	2045	94	1426	184	401	8036

Tabella II – Ricatture di uccelli inanellati o ripresi in Piemonte.

PHASIANIDAE

Quaglia *Coturnix coturnix*

S 149495	m 5	31.05.92	Bra, Cascina Gallotto (CN)	44°43'N 07°49'E
	v	16.07.92	Girona, Alp (Spagna)	42°33'N 01°53'E

LARIDAE

Gabbiano corallino *Larus melanocephalus*

T 90361	0 1	20.06.90	Comacchio, Dosso di Fuori (FE)	44°38'N 12°06'E
	x	01.08.90	Levaldigi (CN)	44°33'N 07°37'E

Gabbiano reale *Larus cachinnans*

C 48936	0 1	25.05.92	Isola di Bergeggi (SV)	44°14'N 08°27'E
	x	15.12.92	Piovera, Cascina Pagella (AL)	44°56'N 08°46'E
C 48978	0 1	25.05.92	Isola di Bergeggi (SV)	44°14'N 08°27'E
	x	06.12.92	Voltaggio, Posto dei Corsi (AL)	44°33'N 08°53'E
C 48956	0 1	25.05.92	Isola di Bergeggi (SV)	44°14'N 08°27'E
	x	10.12.92	Bassignana (AL)	45°00'N 08°44'E

COLUMBIDAE

Tortora dal collare orientale *Streptopelia decaocto*

T 3410	0 0	29.03.89	Lavagna, Piani (GE)	44°18'N 09°20'E
	x	25.04.91	Caramagna Piemonte (CN)	44°47'N 07°44'E

TURDIDAE

Codirosso *Phoenicurus phoenicurus*

K 479429	f 3	19.09.92	Roccaforte Mondovì, Rastello (CN)	44°15'N 07°44'E
		15.11.92	El Asnam, Sidi Akacha (Algeria)	36°28'N 01°18'E

Merlo *Turdus merula*

JA 459663	m 4	10.02.91	Corsica, Lucciana (Francia)	42°32'N 09°25'E
	+	03.05.92	Cherasco, Cascina Vernetta (CN)	44°37'N 07°51'E

Cesena *Turdus pilaris*

S 149414	m 4	13.12.90	Baldissero d'Alba, Baroli (CN)	44°45'N 07°54'E
	+	24.10.91	Gorkiy, Kstovo, Nizhshegorodskaya (Russia)	56°10'N 44°12'E

Lui piccolo *Phylloscopus collybita*

V 69402	0 3	29.09.92	Pietraporzio, Prati del Vallone (CN)	44°20'N 07°02'E
	x	27.10.92	Savona (SV)	44°17'N 08°30'E

Segue Tabella II

FRINGILLIDAE

Fringuello *Fringilla coelebs*

L 39394	0 0	15.10.88	Gazzanica, Forcellino (BG)	45°49'N 09°46'E
	v	17.11.88	Cherasco, Strada Corno (CN)	44°38'N 07°52'E
L 117373	m 3	15.10.90	Baldissero d'Alba, Baroli (CN)	44°45'N 07°54'E
	v	16.10.92	Baldissero d'Alba, Baroli (CN)	44°45'N 07°54'E

Peppola *Fringilla montifringilla*

L 87682	f 0	31.10.89	Bergamo, Castagneta (BG)	45°43'N 09°39'E
	v	11.12.90	Baldissero d'Alba, Baroli (CN)	44°45'N 07°54'E
B 239755	m 3	19.11.87	Bra, Cascina Priore (CN)	44°44'N 07°49'E
	v	10.12.91	Merate, San Rocco (CO)	45°42'N 09°26'E

EMBERIZIDAE

Migliarino di palude *Emberiza schoeniclus*

L 7367	f 2	28.10.91	Cormons, Preval (GO)	45°58'N 13°31'E
	v	19.11.92	Cherasco, Bricco Faule - Fiume Stura, (CN)	44°39'N 07°50'E




Fig. 1 - Falco cuculo (*Falco vespertinus*) inanellato nel comune di Sommariva del Bosco (CN).

RINGRAZIAMENTI

Gli inanellatori che hanno lavorato nel 1992 per il Museo Craveri sono: G. Boano, M. Cucco, L. D'Addio, M. Ferro, A. Peano, B. Tibaldi e B. Vaschetti.

L'immissione e l'elaborazione dei dati nel computer è stata effettuata da M.R. Ferrero e L. Garombo. Si ringrazia inoltre il Direttore del Museo Craveri Ettore Molinaro, per il lavoro di coordinamento effettuato e R. Tibaldi per la consulenza fornita.